

**PENANGANAN DOKUMEN BERBASIS WEB
PADA KANTOR PT BANK SULSELBAR
CABANG BARRU**



SKRIPSI

**FATHUL QASTHARI ABDILLAH
MUH ASBUDI ASRI**

**452 14 040
452 14 041**

**PROGRAM STUDI D-4 ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penanganan Dokumen Berbasis WEB pada kantor PT Bank Sulselbar Cabang Barru” oleh Fathul Qasthari Abdillah NIM 452 14 040 dan Muh. Asbudi Asri NIM 452 14 041 layak untuk diujikan.

Makassar, Juli 2018

Pembimbing I

Nahiruddin, S.Si., M.Si
NIP.19700827 199903 1 003

Pembimbing II

Dra. Hj. Asima, M.Si
NIP.19640204 199303 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi,





Drs. Paramudia, M.Ed., Ph.D
NIP. 19671010 199303 1 006

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Jumat tanggal 3 Agustus 2018, tim penguji ujian sidang telah menerima skripsi oleh mahasiswa Fathul Qasthari Abdillah NIM 452 14 040 dan Muh. Asbudi Asri NIM 452 14 041 dengan judul “Penanganan Dokumen Berbasis WEB pada Kantor PT Bank Sulselbar Cabang Barru.”

Makassar, 2018

Tim Penguji Ujian Skripsi :

- | | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| 1. Dra. I Masita, M.Si. | Ketua | (..... ) |
| 2. Dian Pane, S.Sos., M.AB. | Sekretaris | (..... ) |
| 3. Drs. H. Amiruddin, M.Si. | Anggota I | (..... ) |
| 4. Nahlah, S.Si, M.Si. | Anggota II | (..... ) |
| 5. Nahiruddin, S.Si, M.Si. | Pembimbing I | (..... ) |
| 6. Dra. Hj. Asima, M.Si. | Pembimbing II | (..... ) |

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Penanganan Dokumen Berbasis Web Pada PT Bank Sulselbar Cabang Barru” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Penulis juga sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan dalam bentuk waktu, tenaga, materi, dan doa yang sangat berarti sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.

Pada lembaran ini, penulis tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orangtua kami yang telah memberikan motivasi, semangat, kasih sayang dan doa kepada ananda sehingga proposal ini dapat rampung dengan baik. Semoga Allah membalas semuanya. Amin

Tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S. selaku Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang;
2. Bapak Dr. Harbani Pasolong, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang.;
3. Bapak Drs. Paramudia, M.Ed., Ph.D. selaku Ketua Program Studi D4 Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung;
4. Bapak Nahiruddin, S.Si., M.Si dan Ibu Dra.Hj.Asima, M.Si. selaku dosen pembimbing yang tidak henti-hentinya membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian proposal ini;
5. Seluruh staf pengajar/dosen jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang;
6. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga (HMAN) dan UKM Bola PNUP yang telah banyak membantu, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Terima kasih pula kepada sahabat kami tercinta Ragil Catur, Khaeril Anwar, Prabawati, Athira, Rina, dan nunu yang telah banyak membantu dan memberikan canda tawa, semangat, motivasi serta saran dalam penyusunan skripsi ini;
8. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami tuliskan satu-persatu namanya.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah kepada kita semua dalam menjalani aktivitas keseharian kita. *Amin.*

Makassar, Agustus 2018
Penulis

DAFTAR ISI

	hlm.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
RINGKASAN	xiv
SUMMARY	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	5
1.4 Tujuan Kegiatan.....	6
1.5 Manfaat Kegiatan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Dokumen.....	7
2.1.1 Pengertian Dokumen.....	7
2.1.2 Arti dan Pentingnya Dokumen Elektronik.....	8
2.1.3 Pengelolaan Dokumen Elektronik	9
2.1.4 Manajemen Dokumen Elektronik	10
2.2 Pengertian Penanganan	11

2.3	Sistem Penyimpanan Arsip	12
2.3.1	Pengertian Sistem	12
2.3.2	Pengertian Penyimpanan.....	13
2.3.3	Pengertian Arsip	13
2.3.4	Sistem Penyimpanan Arsip.....	14
2.4	Penanganan WEB	15
2.4.1	Pengertian Website	15
2.4.2	WWW (<i>World Wide Web</i>).....	15
2.4.3	HTML (<i>Hyper Text Markup Language</i>).....	16
2.4.4	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>).....	18
2.4.5	CSS (<i>Cascading Style Sheet</i>).....	22
2.4.6	MySQL	23
2.4.7	JavaScript	24
2.4.8	Xampp	25
BAB III	METODE KEGIATAN	27
3.1	Tempat dan waktu Kegiatan	27
3.2	Instrumen Kegiatan.....	27
3.3	Prosedur/Langkah Kerja	29
3.4	Prosedur/Langkah Pengujian Program/Sistem	33
3.5	Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	HASIL DAN DESKRIPSI.....	37
4.1	Hasil	37
4.2	Deskripsi	47
4.3	Uji Hasil.....	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77

DAFTAR TABEL

	hlm.
Tabel 4.1 Tabel Skenario Pengujian	65
Tabel 4.2 Tabel Hasil Pengujian	69



DAFTAR GAMBAR

	hlm.
Gambar 3.1 Diagram Perancangan Interaksi Program.....	30
Gambar 3.2 Tampilan Konsep Alir Data	32
Gambar 3.3 Tampilan <i>Flowchart</i> Pengujian.....	34
Gambar 4.1 Tampilan <i>Login</i>	38
Gambar 4.2 Beranda Sistem.....	38
Gambar 4.3 <i>Form</i> Tambah Dokumen Deposito.....	39
Gambar 4.4 <i>Form</i> Tambah Dokumen Giro.....	40
Gambar 4.5 <i>Form</i> Tambah Dokumen Tabungan	41
Gambar 4.6 Tampilan Dokumen Deposito	42
Gambar 4.7 Tampilan Dokumen Giro	43
Gambar 4.8 Tampilan Dokumen Tabungan.....	44
Gambar 4.9 Tampilan Laporan Deposito	45
Gambar 4.10 Tampilan Laporan Jatuh Tempo	45
Gambar 4.11 Tampilan Laporan Giro.....	46
Gambar 4.12 Tampilan Laporan Tabungan	47
Gambar 4.13 Tampilan awal <i>localhost/phpMyAdmin</i>	48
Gambar 4.14 Tampilan <i>create new database (controldoc.sql)</i>	48
Gambar 4.15 Tampilan notifikasi database telah dibuat.....	49
Gambar 4.16 Tampilan kotak teks <i>create new table on database controldoc</i>	50
Gambar 4.17 Tampilan input field table	50
Gambar 4.18 Tampilan structure tb_dep.....	51
Gambar 4.19 Tampilan tabel tb_giro	52
Gambar 4.20 Tampilan tabel tb_tab.....	52
Gambar 4.21 Tampilan tabel tb_user	53
Gambar 4.22 Tampilan menu awal notepad++	54
Gambar 4.23 Tampilan workspace notepad++	54
Gambar 4.24 Tampilan script index.php.....	55

Gambar 4.25 Tampilan menu awal notepad++	63
Gambar 4.26 <i>Workspace Notepad++</i>	63
Gambar 4.27 <i>Script Layout</i> beranda.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

	hlm.
Lampiran 1 Script	79
Lampiran 2 Permohonan Surat Izin Penelitian	202
Lampiran 3 Permohonan Izin Penelitian.....	203
Lampiran 4 Persetujuan Surat Izin Penelitian.....	204



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathul Qasthari Abdillah

NIM : 452 14 040

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam skripsi yang berjudul “Penanganan Dokumen Berbasis Web pada Kantor PT Bank Sulselbar Cab Barru” merupakan gagasan, hasil karya saya sendiri dengan arahan pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun pada perguruan tinggi dan instansi mana pun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka laporan tugas akhir ini.

Jika pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, saya siap menanggung risiko yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Makassar, Juli 2018

Fathul Qasthari Abdillah
452 14 040

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Asbudi Asri

NIM : 452 14 041

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam skripsi, yang berjudul “Penanganan Dokumen Berbasis Web pada Kantor PT Bank Sulselbar Cab Barru” merupakan gagasan, hasil karya saya sendiri dengan arahan pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun pada perguruan tinggi dan instansi mana pun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka laporan tugas akhir ini.

Jika pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, saya siap menanggung risiko yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Makassar, Juli 2018

Muh Asbudi Asri
452 14 041

PENANGANAN DOKUMEN BERBASIS WEB PADA KANTOR BANK SULSELBAR CABANG BARRU

RINGKASAN

(Fathul Qasthari Abdillah 452 14 040 dan Muh.Asbudi Asri 452 14 041), Judul Skripsi “Penanganan Dokumen Berbasis Web Pada kantor Bank Sulselbar Cabang Barru” bertempat di Jalan Hasanuddin No.1 Barru, dibimbing oleh Pembimbing I Nahiruddin,S.Si, M.Si dan Pembimbing II Dra. Hj. Asima, M.Si.

Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah yang terjadi di kantor Bank Sulselbar cabang Barru yang masih mengalami kendala dalam penanganan dokumen. Hal ini menyebabkan terhambatnya beberapa pekerjaan dan banyaknya waktu mencari dokumen yang diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain sebuah aplikasi penanganan dokumen berbasis web yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan yang terdapat dalam kantor tersebut dapat teratasi dengan baik.

Penelitian dilakukan dengan tahapan atau prosedur yang dilakukan terdiri dari 1) Analisis , 2) Desain, 3) Pengodean , 4) Pengujian dan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :1) Observasi, 2) Wawancara dan 3) Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ini dibuat melalui 3 tahapan yaitu perancangan database, perancangan tabel dan perancangan *layout*. program ini dapat menunjang kinerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan juga dapat mengelola dokumen dengan dengan baik, sehingga menghemat waktu dalam pencarian dokumen, yakni dari lima menit menjadi dua menit untuk pencarian arsip dokumen deposito, giro, dan tabungan.

WEB BASED DOCUMENTS HANDLING IN BANK SULSELBAR BRANCH OF BARRU

SUMMARY

(Fathul Qasthari Abdillah 452 14 040 and Muh.Asbudi Asri 452 14 041), Title of Thesis "Web Based Documents Handling in Bank Sulselbar Branch of Barru" located at Jalan Hasanuddin No.1 Barru, supervised by Nahiruddin, S.Si, M.Si and Dra. Hj. Asima, M.Si.

This research was conducted because there are problems that occurs at Bank Sulselbar branch of Barru office who still have some problems in handling the documents. It causes an obstacle in finishing the jobs because it takes so much times to looking for the required documents.

This research aims to design a web-based document handling application that can solve the problems that happened in the office, so the problem can be solved properly.

The research was done with four stages or procedures, it consisted of 1) Analysis, 2) Design, 3) Encoding, 4) Testing. In addition, the data collection techniques that used are 1) Observation, 2) Interview and 3) Documentation.

The results shown that the program is developed through 3 stages, they are database design, table design and layout design. This program can support employee performance in completing the job quickly and it can manage documents well, thus saving time in searching documents, from five minutes to two minutes to looking for the documents such as deposits, current accounts, and savings.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan globalisasi, begitu pula dengan perkembangan ilmu dan teknologi juga mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga manusia dapat memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi tersebut dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, segala aktivitas manusia dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat dan praktis. Demikian pula halnya dengan aktivitas yang berlangsung dalam dunia perkantoran.

Teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan yang berlangsung pada suatu kantor. Pemanfaatan teknologi dalam suatu pekerjaan dikantor sudah menjadi hal yang biasa kita jumpai. Penggunaan teknologi yang banyak digunakan yakni penggunaan komputer, hampir disetiap lini pekerjaan penggunaan komputer sudah menjadi hal wajib yang harus digunakan.

Pemanfaatan komputer akan sangat membantu manajer ataupun karyawan yang ada dalam suatu kantor tersebut dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang kinerja karyawan. Namun pada era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi yang kian pesat menyebabkan penggunaan komputer belum cukup dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun menunjang kinerja karyawan secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut kita dituntut untuk tanggap terhadap perkembangan teknologi yang ada di sekitar kita.

Teknologi yang telah dapat dimanfaatkan pada era modern sekarang pada suatu kantor yakni penggunaan internet, dimana dalam internet kita dapat menerapkan suatu sistem yang dibutuhkan oleh suatu kantor, seperti sistem informasi *database* kantor, sistem informasi kearsipan bahkan sampai pada pembuatan *website* kearsipan.

Dimana dalam penggunaan *website* kearsipan itu sendiri pengguna dapat mengaksesnya dimana saja dan kapan saja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun membuat pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Web dapat dikembangkan dengan mudah sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri dan dalam penggunaan web dalam pekerjaan tidak akan menyebabkan saling terganggunya antar satu bagian dengan bagian lainnya karena dapat di akses di tiap bagian dalam kantor itu sendiri.

Penggunaan web dalam penanganan dokumen sudahlah seharusnya dimanfaatkan dalam suatu kantor. Hal ini mengingat dokumen merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu kantor, sehingga dokumen sangat perlu untuk dikelola dengan sangat baik, sehingga apa bila ada pihak tertentu yang membutuhkannya maka arsip dari dokumen tersebut dapat dengan mudah untuk ditemukan dengan cepat dan tepat.

Pemanfaatan web juga akan mempengaruhi sistem penyimpanan arsip suatu kantor. Hal tersebut tentunya akan membuat pengarsipan di kantor tersebut dapat menjadi lebih baik. Peningkatan kualitas kearsipan sudah seharusnya dilakukan

oleh setiap kantor, hal ini mengingat arsip dapat menjadi pusat ingatan dan sumber informasi yang akan membantu kantor di masa yang akan datang.

Walaupun pada kenyataannya saat ini masih terdapat banyak kantor yang masih belum memanfaatkan teknologi yang telah berkembang seperti sekarang ini, dimana mereka masih lebih cenderung menggunakan sistem manual dengan beberapa alasan tertentu.

Kantor Bank Sulselbar Cabang Barru merupakan salah satu kantor perbankan yang melayani kepentingan umum yang tidak akan lepas dari kegiatan kearsipan. Kantor yang setiap harinya menangani pembuatan rekening giro, tabungan, dan deposito membuat kantor tersebut memiliki berbagai macam dokumen.

Penanganan arsip dokumen yang baik ditentukan oleh banyak faktor. seperti sistem penyimpanan, pegawai kearsipan, peralatan kearsipan, dan tentunya dengan lingkungan kerja. Penanganan dokumen yang dilakukan di Kantor Bank Sulselbar Cabang Barru sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya dalam penemuan kembali dokumen.

Observasi yang dilakukan di Kantor Bank Sulselbar Cabang Barru menunjukkan bahwa dalam melaksanakan Penanganan dokumen kantor tersebut masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu antara lain Fasilitas penyimpanan arsip dan dokumen tidak sebanding dengan jumlah arsip dokumen yang selalu bertambah, hal ini yang mengakibatkan sulitnya menemukan kembali arsip dokumen yang diperlukan.

Penanganan dokumen belum dikelola dengan profesional, menyebabkan sulitnya menemukan dokumen-dokumen penting nasabah. Selain itu sering terjadi kesulitan menemukan kembali salinan berkas nasabah, dan dokumen yang berkaitan dengan pelayanan nasabah. belum ada sistem khusus yang diberlakukan dalam mengelola arsip dan dokumen, Lingkungan kerja yang belum memadai karena ruang kerja yang relatif agak sempit dan masih adanya dokumen yang tertumpuk sehingga menimbulkan kesan bahwa dokumen tersebut kurang dirawat.

Penanganan dokumen secara baik dapat menunjang kegiatan administrasi agar lebih lancar, namun seringkali pekerjaan ini diabaikan dengan berbagai macam alasan. Berbagai kendala seperti Banyaknya dokumen menyebabkan proses pengarsipan membutuhkan waktu yang cukup lama dan pencarian dokumen membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit sedangkan waktu terbaik dalam pencarian arsip yang baik yaitu kurang lebih selama 5 menit. apalagi jika hal tersebut dilakukan secara manual.

Seperti yang dialami di Kantor Bank Sulselbar Cabang Barru. Sistem pengarsipan manual ini dapat menghambat kinerja unit kerja yang bersangkutan. Dalam hal pengarsipan dokumen secara umum, berbagai permasalahan terjadi, antara lain: begitu banyak waktu dan tenaga yang terbuang hanya karena mencari lokasi dimana dokumen tertentu dapat ditemukan.

Jalan pintas yang dilakukan yakni melakukan redundansi, hal ini dapat terjadi karena lebih mudah dan hemat waktu untuk membuat ulang dokumen daripada mencoba mencarinya. Hal tersebut selalu menjadi alasan buruknya

penanganan dokumen di hampir sebagian besar instansi pemerintahan maupun swasta.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dokumen sangat penting artinya dalam membantu untuk memperlancar tercapainya tujuan organisasi, maka sistem informasi dokumen internal berbasis website diharapkan menjadi salah satu solusi yang dapat memudahkan penyelesaian pekerjaan masalah administrasi, khususnya masalah dokumen pada PT Bank Sulselbar cabang Barru..

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka ditetapkan “Penanganan Dokumen Berbasis Web pada PT Bank Sulselbar Cabang Barru” sebagai judul tugas akhir ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskanlah permasalahan pokok yang akan dibahas dalam kegiatan ini, yaitu “Bagaimana Merancang Penanganan Dokumen Berbasis WEB pada kantor PT Bank Sulselbar Cabang Barru?”

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan melihat identifikasi masalah yang begitu luas pada bidang dokumen, serta terbatasnya kemampuan peneliti untuk mengadakan penelitian secara menyeluruh, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada bidang dokumen berupa giro, tabungan, deposito dan dokumen lain-lain. Penelitian ini memfokuskan pada

bagaimana cara merancang aplikasi penanganan dokumen berbasis web pada kantor PT Bank Sulselbar cabang Barru.

1.4 Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi penanganan dokumen berbasis web pada kantor Bank Sulselbar cabang Barru.

1.5 Manfaat Kegiatan

Hasil kegiatan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian program studi D4 Administarsi Bisnis Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang;
- 2) Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan perancangan model aplikasi penanganan dokumen berbasis website PT Bank Sulselbar cabang Barru serta dapat dijadikan landasan pemikiran lebih lanjut pada kasus yang relatif sama.
- 3) Dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan bahan acuan bagi pembaca yang membutuhkan informasi tentang penanganan dokumen berbasis web pada kantor Bank Sulselbar Cabang Barru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dokumen

2.1.1 Pengertian Dokumen

Kata dokumen sebenarnya berasal dari bahasa Inggris "*document*", yang artinya tertulis atau tercetak. Secara umum, dokumen diartikan sebagai surat berharga yang bersifat tertulis, yang bisa digunakan sebagai bukti atau keterangan.

Endang, Sri. (2009:3) Mengatakan, Dokumen adalah surat-surat atau benda-benda yang berharga, termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan.

Menurut Sutrisno & LijahTjarlijasih (2007: 18) Dokumen adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar, atau tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah, sedangkan kegiatan mengumpulkan dokumen sendiri dinamakan dokumentasi.

Dokumen menurut Kamus Kepegawaian, diartikan sebagai, semua catatan tertulis, baik tercetak maupun tidak tercetak. Dan segala benda yang mempunyai keterangan – keterangan terpilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, atau untuk disebarkan.

Kamus bahasa Inggris Webster mengartikan dokumen sebagai suatu hal yang dapat membuktikan dengan keterangan atau melengkapi keterangan dengan fakta-fakta. Dan dokumen melengkapi keabsahan dari keterangan seperti surat

keterangan, pernyataan, lampiran-lampiran seperti untuk melengkapi sebuah buku atau tesis.

Pengertian dokumen menurut ensiklopedi administrasi adalah warkat asli yang digunakan sebagai alat pembuktian atau sebagai alat guna mendukung suatu keterangan.

2.1.2 Arti dan Pentingnya Dokumen Elektronik

Sedarmayanti. (2015:38) dalam era globalisasi saat ini banyak transaksi yang telah berbeda, hal ini tentu saja membutuhkan metode yang dapat mempermudah seluruh pihak terkait untuk menuangkan kehendak dan mempercepat kehendak bisnis mereka. Kendala semacam itu dapat teratasi dengan pemanfaatan fungsi internet yang ada seperti sekarang ini.

Pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai upaya untuk dapat memperpendek jarak pengambilan keputusan serta peluasan rentang kendali organisasi harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan.

Melalui proses transformasi menuju dokumen elektronik organisasi dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna mengeliminasi sekat-sekat organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan organisasi/perusahaan bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan pelayanan yang harus disediakan oleh organisasi/perusahaan. Upaya dalam memahami dan menerapkan dokumen

elektronik merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kegiatan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien.

Kekurangan dokumen dalam bentuk kertas :

- 1) Karyawan lupa mencetak dan mengarsipkannya
- 2) Pesan e-mail terhapus dari komputer tanpa diarsipkan sebelumnya
- 3) Dokumen elektronik dari situs web dan internet tidak terkontrol versi dan perkembangannya secara efektif
- 4) Tidak dapat mengelolah dokumen multimedia secara terintegrasi.

Kelebihan dokumen elektronik :

- 1) Pengumpulan informasi yang lebih baik, konsisten, dan mudah dicari kembali.
- 2) Memudahkan penggunaan dokumen secara bersamaan dalam satu unit di suatu kantor
- 3) Memudahkan susunan informasi secara terstruktur
- 4) Memudahkan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat
- 5) Meningkatkan kualitas layanan publik
- 6) Mengelolah informasi sebagai suatu asset yang tumbuh dan berkembang
- 7) Lebih responsif pada perubahan.

2.1.3 Pengelolaan Dokumen Elektronik

Dalam Ardoni (2008: 3) dengan pemahaman bahwa dokumen elektronik adalah salah satu koleksi perpustakaan digital, dimana perpustakaan digital didefinisikan koleksi informasi yang terkelola; informasi disimpan dalam bentuk

digital dan dapat diakses melalui jaringan komputer maka pengertian perpustakaan digital dapat menjadi acuan pengelolaan dokumen elektronik. Secara ringkas dapat dikatakan perpustakaan digital tidak hanya menyediakan dokumen elektronik namun juga menyediakan akses ke sumber informasi lain yang tersedia secara terpasang. Istilah terpasang mengacu pada perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang terkait padanya, dan kegiatan yang dilakukan di dunia maya (*cyberspace*). Istilah ini populer menunjukan tempat dimana manusia berinteraksi menggunakan jaringan komputer, yakni internet.

2.1.4 Manajemen Dokumen Elektronik

Di Indonesia telah ada surat keputusan menteri komunikasi dan informasi No.56/Kep/M.Kominfo/12/2003 Tentang panduan manajemen sistem dokumen elektronik, yang berisi diantaranya :

Penerapan e-document akan menghasilkan sejumlah dokumen dalam bentuk elektronik. Dokumen tersebut dihasilkan melalui proses elektronik yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah .

Sistem manajemen dokumen elektronik yang baik akan mendukung:

- 1) Pertukaran informasi yang efektif
- 2) Menyediakan informasi yang berkualitas dan otentik
- 3) Prinsip administrasi, proteksi, dan transparansi informasi
- 4) Pertukaran informasi lintas organisasi
- 5) Pemahaman yang baik tentang dokumen dan informasi yang mendukungnya

- 6) Prosedur akuisisi dan pendiptaan dokumen sebagai bagian dari sistem administrasi
- 7) Prosedur penyimpanan dokumen elektronik yang dirancang untuk menjamin integritas, kualitas, dan keamanan dokumen
- 8) Prosedur untuk menjamin kemudahan dan kelancaran akses untuk semua dokumen yang diperlukan
- 9) Prosedur untuk evaluasi, audit, penjadwalan, pemusnahan dokumen sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 10) Budaya kerja yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi
- 11) Keterampilan dan kompetensi pada pemanfaatan teknologi informasi.

Sistem pengelolaan dokumen elektronik yang baik harus memiliki tiga unsur utama :

- 1) Kebijakan, strategi, dan budaya kerja
- 2) Prosedur pengelolaan dokumen elektronik dalam suatu siklus hidup dokumen

Sistem informasi yang mendukung manajemen dokumen.

2.2 Pengertian Penanganan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008:1137), penanganan Diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menangani; penggarapaan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan adalah serangkaian proses pelaksanaan kerja yang dilakukan sehingga suatu pekerjaan atau kegiatan dapat diselesaikan dengan baik demi menunjang kinerja perusahaan.

2.3 Sistem Penyimpanan Arsip

2.3.1 Pengertian Sistem

Kata “Sistem” berasal dari bahasa latin (systema) dan bahasa Yunani (sustema) yang diartikan sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan.

Sugandi (2011:2) mengartikan sistem sebagai “Kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Widjajanto (2008:2) sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses, dan output.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah merupakan suatu rangkaian prosedur yang saling terkait dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.3.2 Pengertian Penyimpanan

Barthos (2012:43) mengatakan bahwa sistem penyimpanan adalah “Proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dengan mudah dan cepat dapat ditemukan kembali setiap kali diperlukan”. Selanjutnya, Akhmad (2012:163), mengemukakan sistem penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, nomor, wilayah, tanggal, dan perihal sebagai identitas arsip yang terkait.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penyimpanan arsip atau *filing System* adalah suatu sistem, metode atau cara yang digunakan dalam

menyimpan dokumen secara tertekstur sesuai dengan sistem yang diterapkan agar dapat mempermudah proses penemuan kembali arsip yang telah disimpan sebelumnya dengan cepat dan tepat.

2.3.3 Pengertian Arsip

Sedarmayanti (2015:3) mengemukakan bahwa Istilah arsip meliputi 3 pengertian, yaitu: (1) Kumpulan naskah atau dokumen yang disimpan; (2) Gedung (ruang) penyimpanan kumpulan naskah atau dokumen; (3) Organisasi atau lembaga yang mengelola dan menyimpan kumpulan naskah atau dokumen.

Menurut The Liang Gie dalam Sugiarto dan Teguh Wahyono (2014:6) Bahwa arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Sedangkan Sayuti (2013:153), mengatakan bahwa kearsipan atau *filling* adalah suatu kegiatan menempatkan dokumen (warkat) penting dalam tempat penyimpanan yang baik dan menurut aturan tertentu, sehingga bila diperlukan dapat ditemukn dengan mudah dan cepat.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1971, arsip adalah :

- 1) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga dan Badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- 2) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta atau perseorangan, dalam bentuk corak apaun, baik dalam

keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan menurut aturan-aturan yang berlaku (yang telah ditentukan) dan dapat ditemukan kembali dengan cepat ketika ingin digunakan.

2.3.4 Sistem Penyimpanan Arsip

Gie (2014:125) menyatakan bahwa syarat pokok penyimpanan warkat (arsip) yang baik ialah kemungkinan diketemukan kembali secara cepat sesuatu warkat yang dibutuhkan. Lebih lanjut Gie menjelaskan bahwa *Filing* adalah proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dengan mudah dan cepat dapat ditemukan kembali setiap kali diperlukan.

Saat ini dikenal 5 (lima) macam sistem penyimpanan arsip yaitu :

- 1) Sistem Abjad/*Alphabetical Filing System*
- 2) Sistem Masalah/Perihal/*Subject Filing System*
- 3) Sistem Nomor/*Numerical Filing System*
- 4) Sistem Tanggal/Urutan/Waktu/*Chronological Filing System*
- 5) Sistem Wilayah/Daerah/*Regional/Geographical Filing System*

2.5 Penanganan Web

2.5.1 Pengertian Website

Kasir (2014:17) menyatakan bahwa *website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam *World Wide Web* (WWW) di dalam internet. Sebuah halaman *website* biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format HTML (*Hyper Text Markup Language*), yang selalu bias di akses melalui HTTP, yaitu sebuah *protocol* yang menyampaikan informasi dari server dan *website* untuk ditampilkan kepada pemakai melalui *web browser*. Dan *website* atau situs dapat juga di artikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing di hubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).

2.5.2 WWW (World Wide Web)

Febrian (2007:78) mengatakan bahwa “WWW (*World Wide Web*) merupakan salah satu layanan yang dapat digunakan oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet dan suatu layanan penyajian informasi di internet dengan menggunakan html

Lia Kuswayanto (2006) mengatakan bahwa Web atau istilah lengkapnya *World Wide Web* (WWW) adalah suatu program yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Awalnya Berners-Lee hanya ingin menemukan

cara untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Sistem itu adalah program peranti lunak yang diberi nama *Enquire*. Dengan program itu, Berners-Lee berhasil menciptakan jaringan yang menautkan berbagai arsip sehingga memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan. Inilah yang kelak menjadi dasar dari sebuah perkembangan pesat yang dikenal sebagai WWW.

WWW merupakan kumpulan *server web* dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. Melalui *web*, para pengguna dapat mengakses informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks tetapi bisa juga berupa gambar, suara, video dan animasi. Dokumen-dokumen informasi ini disimpan atau dibuat dengan format html. Suatu halaman dokumen informasi dapat terdiri atau teks yang saling terkait dengan teks lainnya atau bahkan dengan dokumen lain.

2.5.3 HTML (*Hyper Text Markup Language*)

Menurut Tim Wahana Komputer Semarang (2003; 6) “HTML kepanjangan dari *Hyper Text Markup Language*. HTML adalah suatu format data yang digunakan untuk membuat dokumen *hypertext* yang dapat dibaca dari suatu *platform* komputer ke *platform* komputer lain tanpa perlu melakukan perubahan apapun”.

Dokumen HTML disebut *markup language* karena mengandung tanda-tanda tertentu yang digunakan untuk menentukan tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu dokumen. Anda dapat menentukan

baris-baris mana yang merupakan judul, menentukan gambar yang harus tampil dan pengaturan format pada teks dan lain sebagainya.

Madcoms (2011: 81) bahwa HTML adalah dokumen murni yang sering disebut dengan *web page*. Dokumen HTML berekstensi “.htm” atau “.html”. Dokumen html terbentuk dari beberapa *tag* dan atribut. *Tag* sewaktu browser menampilkan halaman *web*, browser akan membaca teks pada dokumen html dan mencari kode khusus yang disebut *tag*. *Tag* biasanya merupakan suatu pasangan *tag* awal <...> dan *tag* akhir </...>.

Tag yang mengandung *tag* lain di dalamnya disebut sebagai *nested tag* sebagai catatan, tidak semua tag didukung oleh semua browser, jika suatu browser tidak mengenali suatu tag tertentu, browser tersebut akan mengabaikan tag yang tidak dikenalnya dan menampilkan isi tag sebagai teks biasa. Aturan penulisan tag:

- 1) Tag html diapit dengan dua karakter kurung bersudut <dan>
- 2) Tag html secara normal selalu berpasangan seperti dan
- 3) Tag pertama dalam suatu pasangan adalah tag awal, dan tag yang kedua merupakan tag akhir.
- 4) Bebas (huruf capital atau kecil atau campuran huruf besar kecil) dan tidak *case sensitive* artinya tag berarti sama dengan
- 5) Jika dalam suatu tag ada tag lagi, maka penulisan tag akhir tidak boleh bersilangan, harus berurutan. Contohnya <i> maka akhirnya harus </i>.

2.5.4 PHP (*Hypertext Preprocessor*)

Menurut Anhar (2010:3), PHP singkatan dari PHP: *Hypertext Preprocessor* yaitu bahasa pemrograman *web server-side* yang bersifat *open resource*. PHP merupakan *script* yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (*server side HTML embedded scripting*). PHP adalah *script* yang digunakan untuk membuat halaman *website* yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh *client*. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima *client* selalu yang terbaru/*up to date*. Semua *script* PHP dieksekusi pada *server* dimana *script* tersebut dijalankan. PHP dapat didownload melalui situs www.php.net.

Skrip PHP berkedudukan sebagai tag dalam bahasa HTML. Struktur penulisan *script* PHP yaitu kode PHP yang diawali dengan **<?php** dan diakhiri dengan **?>**. Pasangan kedua kode inilah yang berfungsi sebagai tag kode PHP. Setiap instruksi dalam PHP harus diakhiri dengan tanda titik koma (;) sebagai tanda pemisah antara instruksi. Berdasarkan tag inilah pihak *server* dapat memahami kode PHP dan kemudian memprosesnya. Hasilnya dikirim ke browser.

Konsep kerja PHP diawali dengan permintaan suatu halaman *web* oleh *browser*. Berdasarkan URL (*Uniform Resource Locator*) atau dikenal dengan sebutan alamat internet, *browser* mendapatkan alamat dari *web server*, mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh *web server*. *Web server* akan mencari *file* yang diminta dan segera dikirimkan ke mesin PHP dan mesin inilah yang memproses hasilnya

(berupa kode HTML) ke *web server* (atau yang biasa disebut *browser*).

Selanjutnya, *web server* menyampaikan ke klien.

Menurut Anhar (2010:3) beberapa kelebihan bahasa pemrograman PHP adalah:

- 1) Kesederhanaan dan kemudahan untuk mempelajari bahasa PHP karena memiliki banyak sekali fungsi *built-in* untuk menangani kebutuhan standar pembuat aplikasi *web*.
- 2) Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa *scripting* yang paling mudah karena memiliki banyak referensi.
- 3) PHP adalah bahasa *open source* yang dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti *Linux*, *Windows*, *Macintosh*, *Solaris* dan *UNIX*. *MySQL* dapat dijalankan secara *runtime* melalui *console* serta dapat menjalankan perintah-perintah sistem.

Beberapa fungsi yang ada pada php dan paling sering digunakan dalam pembuatan *website*:

a) Fungsi echo

Echo (...) berfungsi untuk menampilkan satu atau lebih data string kedalam internet browser. Fungsi echo(...) ini sering digunakan oleh programmer karena penggunaannya yang sangat dibutuhkan dalam pemrograman, dan juga karena sangat mudah digunakan. Fungsi echo(...) memiliki keunikan tersendiri, dimana bisa menyediakan lebih dari satu buah parameter, dengan parameter dasarnya adalah \$arg1.

b) Fungsi symbol \$

Pada PHP kita bisa mengambil sebuah nilai atau mengisi nilai pada sebuah variabel yang ditandai dengan dollar (\$). Simbol ini merupakan simbol variabel dalam PHP. Selain melakukan 2 hal diatas, kita juga bisa membuat sebuah variabel dari sebuah nilai yang ada pada variabel, artinya jika var bernilai satu, var adalah variabel dan satu adalah nilai, dan jika kita memanggil variabel var maka yang keluar adalah satu.

Fungsi dari perintah post dan get adalah sebagai berikut:

- 1) Method POST tidak menampilkan nilai variabel pada URL dan Method GET menampilkan nilai variabel yang dikirimkan.
- 2) Method POST lebih aman dan Method GET kurang aman (pada contoh diatas berarti password ditampilkan pada URL).
- 3) Method GET dibatasi panjang string hingga 2047 karakter, Method POST tidak.
- 4) Perbedaan pengambilan data jika Method POST menggunakan \$_POST sedangkan Method GET menggunakan \$_GET.
- 5) Method POST biasanya digunakan untuk input dari FORM, Method GET menggunakan input dari LINK atau akses menggunakan link.
- 6) Method POST digunakan untuk mengirimkan data rahasia seperti *password*, Method GET digunakan untuk mengirimkan/mengambil data publik seperti *id_user* atau *id_halaman*.

Script dasar PHP :

PHP sebagai alternatif lain memberikan solusi sangat murah (karena gratis digunakan) dan dapat berjalan diberbagai jenis platform. PHP adalah skrip bersifat server-side yang ditambahkan ke dalam HTML. Skrip ini akan membuat suatu aplikasi dapat diintegrasikan ke dalam HTML sehingga suatu halaman web tidak lagi bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Sifat server side berarti pengerjaan skrip dilakukan di server, baru kemudian hasilnya di kirimkan ke browser.

Sintaks dasar PHP meliputi bagaimana cara memulai suatu struktur pemrograman PHP. Ada empat cara untuk memulai pemrograman PHP, diantaranya:

- a) `<?php ..... ?>`
- b) `<? ..... ?>`
- c) `<script language="php"> ..... </script>`
- d) `<% ..... %>`

dari beberapa sintaks dasar tersebut, yang paling banyak digunakan adalah cara yang pertama dan yang kedua.

Cara penulisan skrip PHP ada dua macam, yaitu Embedded Script dan Non Embedded Script. Contohnya:

- a) Embedded Script

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<? php echo "dokumen";
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
<html>
```

b) Non Embedded Script

```
<?php
```

```
echo "<html>";
```

```
echo "<body>";
```

```
echo "dokumen PHP";
```

```
echo "</body>";
```

```
echo "</html>";
```

```
?>
```

Contoh diatas menjelaskan bahwa skrip PHP dapat berupa *embedded script* yaitu meletakkan tag PHP diantara tag-tag HTML sedangkan *non embedded script* yaitu semua tag HTML diletakkan dalam tag PHP.

Sebagai contoh untuk menampilkan kata "Halo" pada halaman web menggunakan PHP, maka sintaksnya sebagai berikut:

```
<?PHP
```

```
Echo "Halo";
```

```
?>
```

2.5.5 CSS (*Cascading Style Sheet*)

Sugiri dan Kurniyawan (2007:21) berpendapat bahwa CSS adalah sebuah cara untuk memisahkan isidengan layout dalam halaman-halaman *web* yang dibuat. CSS memperkenalkan *template* yang berupa *style* untuk membuat dan

mempermudah penulisan dari halaman-halaman yang dirancang. *Cascading Style Sheet* (CSS) merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah *web* sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. Seperti halnya *styles* dalam aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word yang dapat mengatur beberapa *style* seperti *heading*, subbab, *bodytext*, *footer*, *images*, dan *style* lainnya untuk dapat digunakan bersama-sama dalam beberapa berkas (*file*). Pada umumnya CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML.

CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna *hyperlink*, warna *mouse over*, spasi antar *paragraph*, spasi antar *text*, margin kiri, kanan, atas, bawah dan parameter lainnya. CSS adalah bahasa *style sheet* yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Dengan adanya CSS memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda.

2.5.6 MySQL

Menurut Tim wahana komputer (2009: 4) MySQL merupakan sebuah program *database server* yang mampu menerima dan mengirimkan data dengan cepat dan mudah dengan menggunakan perintah-perintah sql. Sedangkan menurut Kadir (2010: 154) SQL adalah sesuatu yang digunakan untuk mengakses database sebagai contoh sql dapat digunakan untuk mengakses database seperti Access, Oracle, juga MySql.

Arief mengungkapkan (2011; 152) bahwa MySQL adalah salah satu jenis *database server* yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi *website* yang menggunakan *database* sebagai sumber dan pengolahan datanya. Pendapat lain menurut Sulhan (2007:118) MySQL merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun *database* yang sering digunakan di lingkungan linux. MySQL merupakan *software open source* yang berarti bebas untuk digunakan. Selain di lingkungan linux, MySQL juga tersedia di lingkungan windows.

2.5.7 JavaScript

Menurut Sunyoto (2007:17) *Javascript* adalah bahasa *scripting* yang populer di internet dan dapat bekerja disebagian besar *browser* populer seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, dan Opera. *Browser* menurut Fauziah (2008:103) merupakan program aplikasi yang digunakan untuk mengakses segala sesuatu yang ada di internet dan menjalankan berbagai fungsi berkaitan dengan aktivitas pengaksesan internet. Kode *javascript* dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan tag *SCRIPT*.

Beberapa hal mengenai *Javascript* :

- 1) *Javascript* didesain untuk menambah interaktif suatu web.
- 2) *Javascript* merupakan sebuah bahasa *scripting*. Bahasa *scripting* merupakan bahasa pemrograman yang ringan.
- 3) *Javascript* berisi baris kode yang dijalankan pada *web browser*.
- 4) *Javascript* biasanya disisipkan (*embedded*) dalam halaman HTML.

- 5) *Javascript* adalah bahasa interpreter (skrip dieksekusi tanpa proses kompilasi).
- 6) Setiap orang dapat menggunakan *Javascript* tanpa membayar lisensi.

2.5.8 Xampp

Menurut Yogi Wicaksono (2008), “*Xampp* adalah sebuah *software* yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data *MySQL* di *computer local*”. *Xampp* berperan sebagai *server web* pada komputer. *Xampp* juga dapat disebut sebuah *CPanel server virtual*, yang dapat membantu untuk melakukan *preview* sehingga dapat memodifikasi *website* tanpa harus *online* atau terakses dengan internet.

Menurut Handayani (2014: 1) XAMPP adalah sebuah *software webserver apache* yang didalamnya sudah tersedia *database server mysql* dan *support php programming*. XAMPP merupakan *software* yang mudah digunakan, gratis dan mendukung instalasi di *Linux* dan *Windows*.

Dalam XAMPP banyak diaplikasikan dan digunakan oleh kalangan pengguna komputer di bidang pemrograman web XAMPP berfungsi sebagai *serveroffline* yang berdiri sendiri (seringkali disebut sebagai *localhost*).XAMPP terdiri dari beberapa program yaitu Apache HTTP Server, MySQL Database, PHP, dan Pearl XAMPP juga dilengkapi *fitur* manajemen database PHPMyAdmin seperti pada *server hosting* sungguhan, sehingga pengembang *website* dapat mengembangkan aplikasi *website* berbasis *database* secara mudah.

Fungsinya adalah sebagai *server* yang berdiri sendiri (*localhost*), yang terdiri atas program *Apache HTTP Server*, *MySQL database*, dan penerjemah

bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan *Perl*. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), *Apache*, MySQL, PHP dan *Perl*. Program ini tersedia dalam *GNU General Public License* dan bebas, merupakan *web server* yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman *website* yang dinamis.



BAB III

METODE KEGIATAN

3.1 Tempat Kegiatan dan Waktu

Kegiatan yang berupa perancangan Penanganan Dokumen Berbasis Web pada PT Bank Sulselbar Cabang Barru, objek penelitiannya dilakukan di Bank Sulselbar cabang Barru, Jl.Hasanuddin no.1 Barru . Kegiatan ini akan berlangsung selama satu bulan yakni dari tanggal 21 Mei – 21 Juni 2018.

3.2 Instrumen Kegiatan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penanganan dokumen berbasis website yaitu:

1) Alat :

a) Analisis kebutuhan *Hardware*

Berdasarkan analisa kebutuhan hardware yang digunakan dalam penanganan dokumen berbasis web ini maka dapat ditentukan spesifikasi hardware sebagai berikut:

1. Laptop/PC dengan Processor berkecepatan 150GHz;
2. Memori direkomendasikan 2 GB;
3. Diskspace direkomendasikan hardisk yang tersisa sebesar 2GB;
4. Monitor;
5. Mouse;
6. Keyboard.

b) Analisis kebutuhan *Software*

Software yang dipakai dalam pembuatan penanganan dokumen berbasis web adalah sebagai berikut:

1. *Xampp*
2. *MySQL*
3. *Notepad++*
4. *Adobe Illustrator*
5. *Google Chrome*

Deskripsinya sebagai berikut:

1. *Xampp* adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyaknya sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program.
2. *MySQL* adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat aplikasi dengan menggunakan database sebagai sumber pengelolaan datanya.
3. *Notepad++* adalah sebuah penyunting teks dan penyunting kode sumber yang berjalan di sistem operasi Windows. *Notepad++* menggunakan komponen Scintilla untuk dapat menampilkan dan menyuntingan teks dan berkas kode sumber berbagai bahasa pemrograman.
4. *Adobe illustrator* adalah program yang digunakan dalam melakukan desain gambar yang diperlukan.
5. *Google chrome* alat yang digunakan untuk menjelajah Internet.

2) Bahan

Bahan penelitian yang digunakan berupa dokumen yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito yang ada pada kantor Bank Sulselbar cabang Barru.

3.3 Prosedur Langkah Kerja

3.3.1 Mengidentifikasi Masalah


Website ini dibuat berdasarkan karena adanya suatu permasalahan yang akan diselesaikan. Masalah perlu diidentifikasi agar *website* yang dirancang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang ditemui pada kantor Bank Sulselbar cabang Barru adalah penanganan arsip dokumen yang masih berantakan.

Hal tersebut telah banyak dikeluhkan oleh beberapa karyawan yang ada di kantor tersebut. Dimana banyaknya pekerjaan yang terhambat karena penanganan dokumen yang kurang baik. Sehingga pengarsipan dokumen menjadi berantakan yang menyebabkan susah dalam pencarian arsip kembali.

Permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan suatu perubahan dalam penanganan dokumen yakni dengan melakukan penanganan dokumen berbasis web. Sehingga, nantinya dapat membantu karyawan dalam penanganan dokumen yang diperlukan.

3.3.2 Perancangan Interaksi Program

Perancangan interaksi disajikan dalam bentuk *use case diagram* :



Gambar 3.1 Diagram Perancangan Interaksi Program

1) Antar admin dengan program

Admin atau administrator dalam hal ini adalah staf administrasi dan *customer service*. Terlebih dahulu melakukan login, kemudian dapat melakukan konfigurasi *user*. Dapat melakukan input terhadap dokumen giro, tabungan, dan deposito, dan dokumen lain-lain. Dapat melakukan view terhadap dokumen giro, tabungan, dan deposito. Dapat melakukan edit terhadap dokumen giro, tabungan, dan deposito. Admin juga dapat menghapus data, melihat dan melakukan *print* terhadap laporan giro, tabungan, dan deposito, dan yang terakhir dapat melakukan pencarian dokumen.

2) Antar *user* dengan program

User dalam hal ini adalah kepala layanan dalam kantor bank sulselbar cabang Barru. Dalam menjalankan program, *user* diharuskan melakukan *login* terlebih dahulu. Kemudian *user* hanya dapat mengakses view dokumen tabungan, deposito, giro, dan dokumen lain-lain. Kemudian dapat melihat dan melakukan *print* terhadap laporan giro, tabungan, dan deposito, dan yang terakhir dapat melakukan pencarian dokumen.

3.3.3 Pembuatan Program

Tahap-tahap yang kami gunakan dalam merancang penanganan dokumen berbasis *web* pada kantor Bank Sulselbar Cabang Barru yaitu menggunakan pendekatan perkembangan perangkat lunak secara sistematis yang memiliki beberapa tahapan sebagai berikut :


1) Analisis

Pada analisis Kebutuhan menggunakan metode yang disebut dengan *waterfall* atau air terjun karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Pada sistem yang akan dibuat, sebelumnya harus menentukan kebutuhan yang diperlukan seperti kebutuhan alat, data, dan program sehingga dapat menghasilkan rancangan yang sesuai.

2) Desain

Ada beberapa tahapan dalam membuat desain yang akan dibuat yaitu merancang basis data dengan melakukan konsep diagram alir data dan *flowchart* dan *entity relationship* diagram. Tahapan selanjutnya peneliti merancang struktur menu, kemudian tampilan antar muka.

Berikut ini adalah tampilan konsep diagram alir data :



Gambar 3.2 Tampilan Konsep Alir Data

3) Pengkodean

Pengkodean yakni proses pemberian bahasa pemrograman, sesuai yang dibutuhkan sehingga menghasilkan rancangan yang sesuai dengan desain telah dibuat sebelumnya

4) Pengujian


Pengujian yakni melakukan pengecekan terhadap *web* yang telah dibuat. Apakah *web* penanganan dokumen telah berjalan sebagai mana mestinya

3.4 Prosedur/Langkah Pengujian Program/Sistem

Setelah melewati tahapan program penanganan dokumen berbasis *web* pada kantor Bank Sulselbar Cabang Barru, maka diperlukan pengujian untuk mengetahui keberhasilan web tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Berikut ini adalah tampilan flowchart pengujian



Gambar 3.3 Tampilan *Flowchart* Pengujian

1) Uji Coba Program

Tahap awal yakni merupakan tahap uji coba terhadap program yang dimana dengan mengecek segala tombol perintah kerja yang ada di web tersebut apakah sudah berfungsi sebagai mana mestinya, sehingga web yang telah berfungsi sebagai mana mestinya dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, agar mampu menyelesaikan masalah yang ada.

2) Uji Coba Sistem

Tahap ini merupakan tahap pengujian sistem dengan cara melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang bagaimana penggunaan sistem yang telah dibuat kepada karyawan di kantor Bank Sulselbar cabang Barru yang nantinya akan menggunakan program ini dan melihat apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknisi analisis data pada kegiatan ini yakni menggunakan data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan kualitas data tertentu yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Teknik analisis data dalam kegiatan ini ada tiga yaitu:

1) Observasi

Melakukan pengamatan langsung pada Bank Sulselbar Cabang Barru mengenai dokumen yang ada pada kantor tersebut, sehingga dapat membantu penulis dalam menemukan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan penelitian guna untuk melengkapi skripsi nantinya. Observasi yang dilakukan pada kantor tersebut yaitu melakukan pengamatan dalam tahap penanganan dokumen yang

berjalan pada bagian pelayanan. Sehingga penulis dapat mengetahui pada bagian mana terjadi kendala dalam melakukan penanganan dokumen dan juga dapat mengetahui alur dari penanganan tersebut sehingga ketika pembuatannya dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kantor tersebut.

2) Wawancara

Melakukan proses kegiatan tanya jawab kepada karyawan di beberapa bagian pada Bank Sulselbar cabang Barru sehingga nantinya dapat memperoleh informasi yang lebih detail agar dapat membantu selama proses penelitian. Wawancara dilakukan terhadap beberapa pegawai dan juga terhadap kepada bagian pelayanan sehingga mendapatkan informasi yang diperlukan terhadap mekanisme penanganan dokumen sehingga program yang dibuat dapat sesuai dengan kebutuhan.

3) Dokumentasi

Mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang diperlukan yang dapat digunakan untuk digunakan untuk menunjang kebutuhan peneliti sehingga nantinya diperoleh penanganan dokumen yang baik. Dokumentasi berguna untuk menjelaskan beberapa bagian dalam program yang dibuat sehingga nantinya program tersebut dapat dengan mudah dipahami dan juga mendapatkan umpanbalik dari karyawan yang digunakan sehingga program tersebut dapat dibuat dan digunakan sebagai mana mestinya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program ini dibuat melalui 3 tahapan yaitu, perancangan database, perancangan scrip dan perancangan *layout*
2. Berdasarkan tahapan perancangan di atas maka dihasilkanlah sebuah website penanganan dokumen yang membantu karyawan dalam penanganan dokumen giro, tabungan, dan deposito.
3. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa program penanganan dokumen berbasis website akan bisa membantu karyawan dalam menemukan informasi yang diperlukan, karena semua informasi yang berkaitan dapat diakses secara online.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan menyediakan peralatan seperti komputer dan server untuk mendukung program website tersebut.
2. Sebelum menggunakan program tersebut sebaiknya dilakukan uji yang mendalam sehingga program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Karyawan yang nantinya akan menggunakan program tersebut sebaiknya dilakukan pelatihan terlebih dahulu agar program tersebut dapat digunakan dengan baik
4. Diharapkan dengan adanya program website ini, pekerjaan karyawan yang ada pada kantor tersebut tidak lagi terhambat dan akan membantu karyawan menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Anhar. (2010). *Panduan Menguasai PHP & MySQL Secara Otodidak*. Jakarta: PT Transmedia.
- Arief, M.Rudianto. (2011). *Pemrograman Web Dinamis Menggunakan Php dan Mysql*. Yogyakarta: Andi.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
- Endang, Sri. 2009. *Modul Melakukan Prosedur Administrasi Untuk SMK dan MAK*. Jakarta : Erlangga
- Febrian, Jack. (2007). *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi*. Bandung: Informatika Bandung.
- Gie, The Liang. (2014). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Jack, Febrian. (2006). *Kamus Komputer dan teknologi Komputer*. Bandung: Informatika
- Kuswayatno, Lia. (2006). *Mahir dan Terampil Berkomputer*. Jakarta Timur: Grafindo
- Sayuti, Abdul Jalaludin. (2013). *Manajemen kantor prakti*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2015. *Tata Kearsipan Dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*. Bandung: Mandar Maju
- Sugandi, Yogi Suprayogi. (2011). *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiri dan Budi Kurniawan. (2007). *Desain Web Menggunakan HTML + CSS*. Yogyakarta: Andi
- Supriyati. (2012). *Sistem Informasi Manajemen*, [Online] Available: <http://digilib.mercubuana.ac.id>, [2018, April 13/tulis pukul brp]
- Sutrisno dan Liyah Tjarlijasih. 2007. *Modul melakukan prosedur administrasi*. Yudhistira
- Wahana Komputer. (2003). *Seri Panduan Lengkap Pemrograman HTML*. Yogyakarta: ANDI.

Wahana Komputer. (2009). *Membuat Aplikasi Database dengan Java dan MySQL*. Yogyakarta: ANDI.

Wicaksono, Yogi (2008). *Membangun Bisnis Online dg Mambo++ CD*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Widjajanto, Nugroho. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.





a) Script index.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <meta http-equiv="X-UA-  
Compatible" content="IE=edge">
```

```
    <title>PEDOK</title>
```

```
    <link href='dist/img/main-  
logo.png' rel='shortcut icon'>
```

```
    <!-- Tell the browser to be  
responsive to screen width -->
```

```
    <meta  
content="width=device-width,  
initial-scale=1, maximum-  
scale=1, user-scalable=no"  
name="viewport">
```

```
    <!-- Bootstrap 3.3.5 -->
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="bootstrap/css/bootstrap.min  
.css">
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="bootstrap/css/bootstrap.css"  
>
```

```
    <!-- Font Awesome -->
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="dist/css/font-  
awesome.min.css">
```

```
    <!-- Ionicons -->
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="dist/css/ionicons.min.css">
```

```
<!-- Theme style -->
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="dist/css/AdminLTE.min.css  
">
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="dist/css/AdminLTE.css">
```

```
    <!-- AdminLTE Skins.  
Choose a skin from the css/skins  
folder instead of downloading all  
of them to reduce the load. -->
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="dist/css/skins/_all-  
skins.min.css">
```

```
    <!-- iCheck -->
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="plugins/iCheck/flat/blue.css  
">
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="plugins/iCheck/square/blue.  
css">
```

```
    <!-- Morris chart -->
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="plugins/morris/morris.css">
```

```
    <!-- jvectormap -->
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="plugins/jvectormap/jquery-  
jvectormap-1.2.2.css">
```

```
    <!-- Date Picker -->
```

```
    <link rel="stylesheet"  
href="plugins/datepicker/bootstra  
p-datetimepicker.min.css">
```

```

        <!-- bootstrap wysihtml5 -
text editor -->
        <link        rel="stylesheet"
href="plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.min.css">
        <!-- DataTables -->
        <link        rel="stylesheet"
href="plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css">
        <script type="text/javascript"
src="plugins/datatables/jquery.js"
></script>

        <!-- HTML5 Shim and
Respond.js IE8 support of
HTML5 elements and media
queries -->
        <!-- WARNING: Respond.js
doesn't work if you view the page
via file:// -->
        <!--[if lt IE 9]>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>

        <!--[endif]-->
    </head>
    <body        class="hold-transition
skin-blue-light fixed sidebar-
mini">
        <div class="login-box">
            <div class="login-logo">
                <a href="index.php">
                    </a>
                </div>
                <div        class="box box-
primary">
                    <div        class="login-
box-body">
                        <p
class="login-box-msg">Silahkan
Login...</p>
                        <form
action="act-login.php"
method="POST">
                            <div
class="form-group        has-
feedback">
                                <input        type="text"
name="id_user"        class="form-
control"        placeholder="Nama
User"><span        class="glyphicon
glyphicon-user        form-control-
feedback"></span>

```

```

</div>
<div
class="form-group"      has-
feedback">
    <input      type="password"
name="password"  class="form-
control"
placeholder="Sandi"><span
class="glyphicon glyphicon-lock
form-control-feedback"></span>
    </div>
    <div
class="row">
        <div class="col-xs-8"></div>
        <div class="col-xs-4">
            <button type="submit" class="btn
            btn-danger btn-block btn-
            flat">Masuk</button>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
<!-- ./wrapper -->
<!-- jQuery 2.1.4 -->
</script>
<script
src="plugins/jQuery/jQuery-
2.1.4.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script
src="https://code.jquery.com/ui/1.
11.4/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in
jQuery UI tooltip with Bootstrap
tooltip -->
<script>
$.widget.bridge('uibutton',
$.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.5 -->
<script
src="bootstrap/js/bootstrap.min.js
"></script>
<!-- Morris.js charts -->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/
ajax/libs/raphael/2.1.0/raphael-
min.js"></script>
<script
src="plugins/morris/morris.min.js
"></script>
<!-- Sparkline -->
<script
src="plugins/sparkline/jquery.spar
kline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->

```

```

<script
src="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-
1.2.2.min.js"></script>
<script
src="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-world-mill-
en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Chart -->
<script
src="plugins/knob/jquery.knob.js"
></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5
-->
<script
src="plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script
src="plugins/slimScroll/jquery.sli
mscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script
src="plugins/fastclick/fastclick.js"
></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script
src="dist/js/app.min.js"></script>

```

```

<!-- AdminLTE dashboard
demo (This is only for demo
purposes) -->
<script
src="dist/js/pages/dashboard.js">
</script>
<!-- AdminLTE for demo
purposes -->
<script
src="dist/js/demo.js"></script>
<!-- DataTables -->
<script
src="plugins/datatables/jquery.dat
aTables.min.js"></script>
<script
src="plugins/datatables/dataTables.
bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

a) Script home-admin.php

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['id_user'])){
die("<b>Oops!</b>      Gagal
Akses.

<p>Anda harus Login
terlebih dahulu.</p>

<button type='button'
onclick=location.href='index.php'
>Kembali</button>");

```

```

}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
    <title>PEDOK</title>
    <link href='dist/img/main-
logo.png' rel='shortcut icon'>
    <!-- Tell the browser to be
responsive to screen width -->
    <meta
content="width=device-width,
initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no"
name="viewport">
    <!-- Bootstrap 3.3.5 -->
    <link rel="stylesheet"
href="bootstrap/css/bootstrap.min
.css">
    <link rel="stylesheet"
href="bootstrap/css/bootstrap.css"
>
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet"
href="dist/css/font-
awesome.min.css">
    <!-- Ionicons -->

    <link rel="stylesheet"
href="dist/css/ionicons.min.css">
    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet"
href="dist/css/AdminLTE.min.css
">
    <link rel="stylesheet"
href="dist/css/AdminLTE.css">
    <!-- AdminLTE Skins.
Choose a skin from the css/skins
folder instead of downloading all
of them to reduce the load. -->
    <link rel="stylesheet"
href="dist/css/skins/_all-
skins.min.css">
    <!-- iCheck -->
    <link rel="stylesheet"
href="plugins/iCheck/flat/blue.css
">
    <link rel="stylesheet"
href="plugins/iCheck/square/blue.
css">
    <!-- Morris chart -->
    <link rel="stylesheet"
href="plugins/morris/morris.css">
    <!-- jvectormap -->
    <link rel="stylesheet"
href="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-1.2.2.css">
    <!-- Date Picker -->

```

```

<link rel="stylesheet"
href="plugins/datepicker/bootstra
p-datetimepicker.min.css">
<!-- bootstrap wysihtml5 -
text editor -->
<link rel="stylesheet"
href="plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.min.css">
<!-- DataTables -->
<link rel="stylesheet"
href="plugins/datatables/dataTabl
es.bootstrap.css">
<link rel="stylesheet"
href="plugins/datatables/jquery.da
taTables.min.css">
<link rel="stylesheet"
href="plugins/datatables/buttons.d
ataTables.min.css">
<script type="text/javascript"
src="plugins/datatables/jquery.js"
></script>
<!-- HTML5 Shim and
Respond.js IE8 support of
HTML5 elements and media
queries -->
<!-- WARNING: Respond.js
doesn't work if you view the page
via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html
5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></s
cript>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/resp
ond/1.4.2/respond.min.js"></scrip
t>
<![endif]-->
</head>
<body class="hold-transition
skin-blue-light fixed sidebar-
mini">
<div class="wrapper">
<header class="main-
header">
<a href="home-
admin.php" class="logo"><span
class="logo-
mini"><b>DOK</b></span><spa
n class="logo-
lg"><b>PE</b>DOK</span></a>
<nav class="navbar
navbar-static-top"
role="navigation">
<a href="#"
class="sidebar-toggle" data-
toggle="offcanvas"
role="button"><span class="sr-
only">Toggle
navigation</span></a>

```

```

<div class="img-circle" alt="User
class="navbar-custom-menu">
    <ul
class="nav navbar-nav">
        <p>Selamat
        Datang - <?php echo
        $_SESSION['nama_user']
        ?><small>Admin</small></p>

        <li class="dropdown user
user-menu">

            <a href="#" </li>
            class="dropdown-toggle" data-
            toggle="dropdown">
                <img
                src='dist/img/social_spotify.png'
                class='user-image' alt='User
                Image'>
                <div
                class="row">

                    <span class="hidden-
                    xs">Profil</span> &nbsp;<i
                    class="fa fa-angle-down"></i>
                    </li>

                    <li class="user-
                    footer">

                        <ul class="dropdown-
                        menu">

                            <li class="user-
                            header">
                                <?php
                                echo date("d-m-Y");?>

                                <img
                                </div>
                                src='dist/img/social_spotify.png'

```

```

<div class="pull-right">
    <a href="home-admin.php?page=form-edit-password" class="btn btn-default btn-flat">Edit</a>
</div>
<div class="pull-right">
    <a href="act-logout.php" class="btn btn-default btn-flat">Keluar</a>
</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
</header>
<aside class="main-sidebar">
    <section class="sidebar">
        <ul class="sidebar-menu">
            <li class="header">HALAMAN UTAMA</li>
            <li class="treeview">
                <a href="home-admin.php">
                    <i class="fa fa-home"></i>
                    <span>Beranda</span></i></a>
</li>
            <li class="treeview">
                <a href="#">
                    <i class="fa fa-book"></i>
                    <span>Transaksi Dokumen</span>
                    <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i></a>
                <ul class="treeview-menu">
                    <li>
                        <a href="home-admin.php?page=form-upload-dokumen-deposito">
                            <i class="fa fa-angle-right"></i>
                            <span>Tambah Dokumen Deposito</span></a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="home-admin.php?page=form-upload-

```

dokumen-giro"><i class="fa fa-angle-right"></i> Tambah Dokumen Giro

<i class="fa fa-angle-right"></i> Tambah Dokumen Tabungan

<li

class="treeview"><i class="fa fa-folder-open"></i> Agenda Dokumen <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i>

<ul class="treeview-menu">

<i class="fa fa-angle-right"></i> Lihat Dokumen Deposito

<a href="home-admin.php?page=view-dokumen-

admin-giro"><i class="fa fa-angle-right"></i> Lihat Dokumen Giro

<i class="fa fa-angle-right"></i> Lihat Dokumen Tabungan

<li

class="treeview"><i class="fa fa-print"></i> Laporan <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i>

<ul class="treeview-menu">

<li class="treeview"><i class="fa fa-angle-right"></i> Laporan Deposito

<ul class="treeview-menu">

<a

```

href="home-
admin.php?page=laporan-
dokumen-admin-deposito"><i
class="fa fa-angle-right"></i>
<span>Laporan
Tanggal</span></a></li>

<div class="content-
wrapper">
<section
class="content">
<?php
$page
= (isset($_GET['page']))?
$_GET['page'] : "main";
switch
($page) {
case 'form-upload-dokumen-
deposito':
include
"pages/upload/form-upload-
dokumen-deposito.php"; break;
case 'upload-dokumen-
deposito':
include
"pages/upload/upload-dokumen-
deposito.php"; break;
case 'view-dokumen-admin-
deposito':
include
"pages/view/view-dokumen-
admin-deposito.php"; break;

```

```

case 'form-upload-dokumen-
giro': include "pages/upload/form-
upload-dokumen-giro.php";
break;

case 'upload-dokumen-giro':
include "pages/upload/upload-
dokumen-giro.php"; break;

case 'view-dokumen-admin-
giro': include "pages/view/view-
dokumen-admin-giro.php"; break;

case 'form-upload-dokumen-
tabungan': include
"pages/upload/form-upload-
dokumen-tabungan.php"; break;

case 'upload-dokumen-
tabungan': include
"pages/upload/upload-dokumen-
tabungan.php"; break;

case 'view-dokumen-admin-
tabungan': include
"pages/view/view-dokumen-
admin-tabungan.php"; break;

case 'form-edit-dokumen-
deposito': include

"pages/view/form-edit-dokumen-
deposito.php"; break;

case 'form-edit-dokumen-
giro': include "pages/view/form-
edit-dokumen-giro.php"; break;

case 'form-edit-dokumen-
tabungan': include
"pages/view/form-edit-dokumen-
tabungan.php"; break;

case 'edit-dokumen-deposito':
include "pages/view/edit-
dokumen-deposito.php"; break;

case 'edit-dokumen-giro':
include "pages/view/edit-
dokumen-giro.php"; break;

case 'edit-dokumen-
tabungan': include
"pages/view/edit-dokumen-
tabungan.php"; break;

case 'hapus-dokumen-
deposito': include
"pages/view/hapus-dokumen-
deposito.php"; break;

case 'hapus-dokumen-giro':

```

```

include      "pages/view/hapus-
dokumen-giro.php"; break;

case      'hapus-dokumen-
tabungan':      include
"pages/view/hapus-dokumen-
tabungan.php"; break;

case      'laporan-dokumen-
admin-deposito':      include
"pages/view/laporan-dokumen-
admin-deposito.php"; break;

case      'laporan-dokumen-
admin-giro':      include
"pages/view/laporan-dokumen-
admin-giro.php"; break;

case      'laporan-dokumen-
admin-tabungan':      include
"pages/view/laporan-dokumen-
admin-tabungan.php"; break;

case      'laporan-dokumen-
admin-jatuh-tempo':      include
"pages/view/laporan-dokumen-
admin-jatuh-tempo.php"; break;

case      'form-edit-password':
include      "pages/view/form-edit-
password.php"; break;

case 'edit-password': include
"pages/view/edit-password.php";
break;

default : include 'home.php';
}

?>

</section>
</div>
<footer class="main-footer">
Copyright      &copy;
2018      <a
href="http://www.banksulselbar.c
o.id"
target="_blank">Penanganan
Dokumen</a>. All rights reserved
</footer>
</div>
<!-- ./wrapper -->
<!-- jQuery 2.1.4 -->
<script
src="plugins/jQuery/jQuery-
2.1.4.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script
src="https://code.jquery.com/ui/1.
11.4/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in
jQuery UI tooltip with Bootstrap
tooltip -->

```

```

<script>
    $.widget.bridge('uibutton',
$.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.5 -->
<script
src="bootstrap/js/bootstrap.min.js
"></script>
<!-- Morris.js charts -->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/
ajax/libs/raphael/2.1.0/raphael-
min.js"></script>
<script
src="plugins/morris/morris.min.js
"></script>
<!-- Sparkline -->
<script
src="plugins/sparkline/jquery.spar
kline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script
src="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-
1.2.2.min.js"></script>
<script
src="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-world-mill-
en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Chart -->

```

```

<script
src="plugins/knob/jquery.knob.js"
></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5
-->
<script
src="plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script
src="plugins/slimScroll/jquery.sli
mscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script
src="plugins/fastclick/fastclick.js"
></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script
src="dist/js/app.min.js"></script>
<!-- AdminLTE dashboard
demo (This is only for demo
purposes) -->
<script
src="dist/js/pages/dashboard.js">
</script>
<!-- AdminLTE for demo
purposes -->
<script
src="dist/js/demo.js"></script>
<!-- DataTables -->

```

<pre> <script src="plugins/datatables/jquery.dat aTables.min.js"></script> <script src="plugins/datatables/dataTables bootstrap.min.js"></script> <script src="plugins/datatables/dataTables bootstrap.buttons.min.js"></script> <script src="plugins/datatables/dataTables bootstrap.buttons.print.min.js"></script> </body> </html> </pre>	<pre> <meta http-equiv="X-UA- Compatible" content="IE=edge"> <title>PEDOK</title> <link href='dist/img/main- logo.png' rel='shortcut icon'> <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum- scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> <!-- Bootstrap 3.3.5 --> <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min .css"> <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.css" > <!-- Font Awesome --> <link rel="stylesheet" href="dist/css/font- awesome.min.css"> <!-- Ionicons --> <link rel="stylesheet" href="dist/css/ionicons.min.css"> <!-- Theme style --> <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css "> </pre>
---	--

b) Script user.php

<pre> <?php session_start(); if(!isset(\$_SESSION['id_user'])){ die("Oops! Gagal Akses. <p>Anda harus Login terlebih dahulu.</p> <button type='button' onclick=location.href='index.php' >Kembali</button>"); } ?> <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> </pre>	<pre> </pre>
---	--------------

```

<link          rel="stylesheet"
href="dist/css/AdminLTE.css">
<!-- AdminLTE Skins.
Choose a skin from the css/skins
folder instead of downloading all
of them to reduce the load. -->
<link          rel="stylesheet"
href="dist/css/skins/_all-
skins.min.css">
<!-- iCheck -->
<link          rel="stylesheet"
href="plugins/iCheck/flat/blue.css
">
<link          rel="stylesheet"
href="plugins/iCheck/square/blue.
css">
<!-- Morris chart -->
<link          rel="stylesheet"
href="plugins/morris/morris.css">
<!-- jvectormap -->
<link          rel="stylesheet"
href="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-1.2.2.css">
<!-- Date Picker -->
<link          rel="stylesheet"
href="plugins/datepicker/bootstra
p-datetimepicker.min.css">
<!-- bootstrap wysihtml5 -
text editor -->
<link          rel="stylesheet"
href="plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.min.css">
<!-- DataTables -->
<link          rel="stylesheet"
href="plugins/datatables/dataTables.
bootstrap.css">
<script type="text/javascript"
src="plugins/datatables/jquery.js"
></script>
<!-- HTML5 Shim and
Respond.js IE8 support of
HTML5 elements and media
queries -->
<!-- WARNING: Respond.js
doesn't work if you view the page
via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html
5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></s
cript>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/resp
ond/1.4.2/respond.min.js"></scrip
t>
<![endif]-->
</head>
<body          class="hold-transition
skin-blue-light fixed sidebar-
mini">

```

```

<div class="wrapper">
    <header class="main-
header">
        <a href="user.php"
class="logo"><span class="logo-
mini"><b>DOK</b></span><spa
n
class="logo-
lg"><b>PE</b>DOK</span></a>
        <nav class="navbar
navbar-static-top"
role="navigation">
            <a href="#"
class="sidebar-toggle" data-
toggle="offcanvas"
role="button"><span class="sr-
only">Toggle
navigation</span></a>
            <div
class="navbar-custom-menu">
                <ul
class="nav navbar-nav">
                    <li class="dropdown user
user-menu">
                        <a href="#"
class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">
                            <img
src='dist/img/social_twitter_circle
.png' class='user-image' alt='User
Image'>
                            <span class="hidden-
xs">Profil</span> &nbsp;<i
class="fa fa-angle-down"></i>
                        </a>
                        <ul class="dropdown-
menu">
                            <li class="user-
header">
                                <img
src='dist/img/social_twitter_circle
.png' class='img-circle' alt='User
Image'>
                                <p>Selamat
Datang - <?php echo
$_SESSION['nama_user']
?><small>User</small></p>
                            </li>
                            <li class="user-
body">
                                <img
src='dist/img/social_twitter_circle

```

```

<div
</li>
class="row">
</ul>
</div>
</div>
</nav>
</header>
</li>
<aside class="main-sidebar">
<section
<li
class="user-
class="sidebar">
footer">
<ul
class="sidebar-menu">
<div
<li
class="pull-left">
class="header">HALAMAN
UTAMA</li>
<?php
<li
echo date("d-m-Y");?>
class="treeview"><a
href="user.php?page=home"><i
class="fa
fa-home"></i>
<span>Beranda</span></i></a><
/li>
<li
class="treeview"><a
href="user.php?page=view-
dokumen-user-deposito"><i
class="fa
fa-book"></i>
<span>Dokumen
Deposito</span></a></li>
<li
class="treeview"><a
href="user.php?page=view-
dokumen-user-giro"><i
class="fa

```

```

fa-book"></i>    <span>Dokumen
Giro</span></a></li>

    <li>
class="treeview"><a
href="user.php?page=view-
dokumen-user-tabungan"><i
class="fa    fa-book"></i>
<span>Dokumen
Tabungan</span></a></li>

    <li>
class="treeview"><a href="#"><i
class="fa    fa-print"></i>
<span>Laporan</span>    <i
class="fa    fa-angle-left    pull-
right"></i></a>

    <ul class="treeview-menu">

    <li    class="treeview"><a
href="#"><i    class="fa    fa-angle-
right"></i>    <span>Laporan
Deposito</span></a>

    <ul    class="treeview-
menu">

        <li><a
href="user.php?page=laporan-
dokumen-user-jatuh-tempo"><i
class="fa    fa-angle-right"></i>
<span>Laporan    Tenggat
Waktu</span></a></li>

        </ul>

    </li><a
href="user.php?page=laporan-
dokumen-user-giro"><i    class="fa
fa-angle-right"></i>
<span>Laporan
Giro</span></a></li>

    <li><a
href="user.php?page=laporan-
dokumen-user-tabungan"><i
class="fa    fa-angle-right"></i>
<span>Laporan
Tabungan</span></a></li>

    </ul>

    </li><a
href="user.php?page=laporan-
dokumen-user-deposito"><i
class="fa    fa-angle-right"></i>

    </li>

    </ul>

</section>

</aside>

```

```

<div class="content-
wrapper">
    <section
class="content">
        <?php
            $page
= (isset($_GET['page']))?
$_GET['page'] : 'main';
            switch
($page) {
                case 'view-dokumen-user-
deposito': include
"pages/view/view-dokumen-user-
deposito.php"; break;
                case 'view-dokumen-user-
giro': include "pages/view/view-
dokumen-user-giro.php"; break;
                case 'view-dokumen-user-
tabungan': include
"pages/view/view-dokumen-user-
tabungan.php"; break;
                case 'laporan-dokumen-user-
deposito': include
"pages/view/laporan-dokumen-
user-deposito.php"; break;
                case 'laporan-dokumen-user-
tabungan': include
"pages/view/laporan-dokumen-
user-tabungan.php"; break;
                case 'laporan-dokumen-user-
jatuh-tempo': include
"pages/view/laporan-dokumen-
user-jatuh-tempo.php"; break;
                default : include 'user-
home.php';
            }
        ?>
    </section>
</div>
<footer class="main-footer">
    Copyright &copy;
    2018 <a
href="http://www.banksulselbar.c
o.id"
target="_blank">Penanganan
Dokumen</a>. All rights reserved
    </footer>
</div>
<!-- ./wrapper -->
<!-- jQuery 2.1.4 -->

```

```

<script
src="plugins/jquery/jquery-
2.1.4.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script
src="https://code.jquery.com/ui/1.
11.4/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in
jQuery UI tooltip with Bootstrap
tooltip -->
<script>
$.widget.bridge('uibutton',
$.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.5 -->
<script
src="bootstrap/js/bootstrap.min.js
"></script>
<!-- Morris.js charts -->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/
ajax/libs/raphael/2.1.0/raphael-
min.js"></script>
<script
src="plugins/morris/morris.min.js
"></script>
<!-- Sparkline -->
<script
src="plugins/sparkline/jquery.spar
kline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->

```

```

<script
src="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-
1.2.2.min.js"></script>
<script
src="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-world-mill-
en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Chart -->
<script
src="plugins/knob/jquery.knob.js"
></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5
-->
<script
src="plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script
src="plugins/slimScroll/jquery.sli
mscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script
src="plugins/fastclick/fastclick.js"
></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script
src="dist/js/app.min.js"></script>

```

```

<!-- AdminLTE dashboard
demo (This is only for demo
purposes) -->

```

```

<script
src="dist/js/pages/dashboard.js">
</script>

```

```

<!-- AdminLTE for demo
purposes -->

```

```

<script
src="dist/js/demo.js"></script>

```

```

<!-- DataTables -->

```

```

<script
src="plugins/datatables/jquery.dat
aTables.min.js"></script>

```

```

<script
src="plugins/datatables/dataTables
s.bootstrap.min.js"></script>

```

```

</body>

```

```

</html>

```

c) Script home.php

```

<section class="content-header">

```

```

<h1>Beranda<small>Sistem</sm
all></h1>

```

```

<ol class="breadcrumb">

```

```

<li><a href="#"><i
class="fa
dashboard"></i>Beranda</a></li
>
</ol>

```

```

</section>

```

```

<?php

```

```

include "dist/koneksi.php";

```

```

$dep=mysql_query("SELEC

```

```

T * FROM tb_dep");

```

```

$jmldep
=

```

```

mysql_num_rows($dep);

```

```

$giro=mysql_query("SELEC

```

```

T * FROM tb_giro");

```

```

$jmldgiro
=

```

```

mysql_num_rows($giro);

```

```

$stab=mysql_query("SELECT

```

```

* FROM tb_tab");

```

```

$jmldtab
=

```

```

mysql_num_rows($stab);

```

```

?>

```

```

<section class="content">

```

```

<div class="row">

```

```

<div class="col-lg-3

```

```

col-xs-6">

```

```

<div

```

```

class="small-box bg-aqua">

```

```

<div

```

```

class="inner">

```

```

<h4><?=$jmldep?></h4>

```

```

<p>Total Deposito</p>

```

```

</div>

```

```

<div class="fa fa-arrow-circle-
class="icon">right"></i></p>
</div>

<i class="fa fa-folder-
open"></i></div>
<div class="col-lg-3 col-xs-
6">
<p><div
class="small-box-
footer">Deposito <i class="fa fa-
arrow-circle-right"></i></p>
</div>
</div>
<div class="col-lg-3 col-xs-
6">
<div class="small-box bg-red">
<div class="inner">
<h4><?=$jmltab?></h4>
<p>Total Tabungan</p>
</div>
<div class="small-box bg-green">
<div class="inner">
<div class="icon">
<i class="ion ion-
folder"></i>
<h4><?=$jmlgiro?></h4>
<p>Total Giro</p>
</div>
<div class="small-box-
footer">Tabungan <i class="fa fa-
arrow-circle-right"></i></p>
</div>
<i class="ion ion-card"></i>
</div>
</div>
<p></section>
class="small-box-footer">Giro <i
d) Script user-home.php
<section class="content-header">

```

```

<div
class="small-box bg-aqua">
<div
class="inner">
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="#"><i
class="fa
fa-
dashboard"></i>Beranda</a></li>
>
</ol>
</section>
<?php
include "dist/koneksi.php";
$dep=mysql_query("SELEC
T * FROM tb_dep");
$jmldep
=
mysql_num_rows($dep);
$giro=mysql_query("SELEC
T * FROM tb_giro");
$jmlgiro
=
mysql_num_rows($giro);
$stab=mysql_query("SELECT
* FROM tb_tab");
$jmltab
=
mysql_num_rows($stab);
?>
<section class="content">
<div class="row">
<div class="col-lg-3
col-xs-6">
<div
class="small-box bg-aqua">
<div
class="inner">
<h4><?=$jmldep?></h4>
<p>Total Deposito</p>
</div>
<div
class="icon">
<i class="fa fa-folder-
open"></i>
</div>
<p
class="small-box-
footer">Deposito <i class="fa fa-
arrow-circle-right"></i></p>
</div>
</div>
<div class="col-lg-3 col-xs-
6">
<div
class="small-box bg-green">
<div
class="inner">
<h4><?=$jmlgiro?></h4>
<p>Total Giro</p>

```

```

</div>
<div
class="icon">
</div>
<i class="ion ion-card"></i>
</div>
</div>
</section>
<p
class="small-box-footer">Giro <i
class="fa fa-arrow-circle-
right"></i></p>
</div>
</div>
<div class="col-lg-3 col-xs-
6">
<div
class="small-box bg-red">
<div
class="inner">
<h4><?=$jmltab?></h4>
<p>Total Tabungan</p>
</div>
<div
class="icon">
<i class="ion ion-
folder"></i>
</div>
<p
class="small-box-

```

e) Script act-login.php

```

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
<title>PEDOK</title>
<link href='dist/img/main-
logo.png' rel='shortcut icon'>
<!-- Tell the browser to be
responsive to screen width -->
<meta
content="width=device-width,
initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no"
name="viewport">
<!-- Bootstrap 3.3.5 -->
<link rel="stylesheet"
href="bootstrap/css/bootstrap.min
.css">
<link rel="stylesheet"
href="bootstrap/css/bootstrap.css"
>
<!-- Font Awesome -->

```

```

<link rel="stylesheet"
href="dist/css/font-
awesome.min.css">
<!-- Icons -->
<link rel="stylesheet"
href="dist/css/ionsicons.min.css">
<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet"
href="dist/css/AdminLTE.min.css
">
<link rel="stylesheet"
href="dist/css/AdminLTE.css">
<!-- AdminLTE Skins.
Choose a skin from the css/skins
folder instead of downloading all
of them to reduce the load. -->
<link rel="stylesheet"
href="dist/css/skins/_all-
skins.min.css">
<!-- iCheck -->
<link rel="stylesheet"
href="plugins/iCheck/flat/blue.css
">
<link rel="stylesheet"
href="plugins/iCheck/square/blue.
css">
<!-- Morris chart -->
<link rel="stylesheet"
href="plugins/morris/morris.css">
<!-- jvectormap -->

<link rel="stylesheet"
href="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-1.2.2.css">
<!-- Date Picker -->
<link rel="stylesheet"
href="plugins/datepicker/bootstra
p-datetimepicker.min.css">
<!-- bootstrap wysihtml5 -
text editor -->
<link rel="stylesheet"
href="plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.min.css">
<!-- DataTables -->
<link rel="stylesheet"
href="plugins/datatables/dataTables.
bootstrap.css">
<script type="text/javascript"
src="plugins/datatables/jquery.js"
></script>
<!-- HTML5 Shim and
Respond.js IE8 support of
HTML5 elements and media
queries -->
<!-- WARNING: Respond.js
doesn't work if you view the page
via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html

```

```

5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></s
cript>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/respo
ond/1.4.2/respond.min.js"></scrip
t>
    <![endif]-->
</head>
<body class="hold-transition
skin-blue-light fixed sidebar-
mini">
    <div class="login-box">
    <?php
        session_start();
        include "dist/koneksi.php";
        $id_user =
$_POST['id_user'];
        $password =
$_POST['password'];

        if($qry['id_user']=="admin"){
            header("location:home-
            admin.php");
        }
        if($qry['id_user']=="user"){
            header("location:user.php");
        }
        else{
            echo "<div
            class='register-
            logo'><b>Oops!</b>
            Gagal
            Masuk.</div>
            <div
            class='register-box-body'>

            <p>User atau Password tidak
            sesuai. Silahkan diulang
            kembali.</p>

        $qry =
mysql_fetch_array($sql);

```

```

<div class='row'>
    <div class='col-xs-8'></div>
    <div class='col-xs-4'>
        <button type='button'
onclick=location.href='index.php'
class='btn btn-block btn-
warning'>Kembali</button>
    </div>
</div>
</div>";
    }
?>
</div>
<!-- ./wrapper -->
    <!-- jQuery 2.1.4 -->
    <script
src="plugins/jQuery/jQuery-
2.1.4.min.js"></script>
    <!-- jQuery UI 1.11.4 -->
    <script
src="https://code.jquery.com/ui/1.
11.4/jquery-ui.min.js"></script>
        <!-- Resolve conflict in
jQuery UI tooltip with Bootstrap
tooltip -->
        <script>
            $.widget.bridge('uibutton',
$.ui.button);
        </script>
        <!-- Bootstrap 3.3.5 -->
        <script
src="bootstrap/js/bootstrap.min.js
"></script>
        <!-- Morris.js charts -->
        <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/
ajax/libs/raphael/2.1.0/raphael-
min.js"></script>
        <script
src="plugins/morris/morris.min.js
"></script>
        <!-- Sparkline -->
        <script
src="plugins/sparkline/jquery.spar
kline.min.js"></script>
        <!-- jvectormap -->
        <script
src="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-
1.2.2.min.js"></script>
        <script
src="plugins/jvectormap/jquery-

```

```

jvectormap-world-mill-
en.js"></script>
    <!-- jQuery Knob Chart -->
    <script
src="plugins/knob/jquery.knob.js"
></script>
    <!-- Bootstrap WYSIHTML5
-->
    <script
src="plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
    <!-- Slimscroll -->
    <script
src="plugins/slimScroll/jquery.sli
mscroll.min.js"></script>
    <!-- FastClick -->
    <script
src="plugins/fastclick/fastclick.js"
></script>
    <!-- AdminLTE App -->
    <script
src="dist/js/app.min.js"></script>
    <!-- AdminLTE dashboard
demo (This is only for demo
purposes) -->
    <script
src="dist/js/pages/dashboard.js">
</script>
    <!-- AdminLTE for demo
purposes -->
    <script
src="dist/js/demo.js"></script>
    <!-- DataTables -->
    <script
src="plugins/datatables/jquery.dat
aTables.min.js"></script>
    <script
src="plugins/datatables/dataTables.
bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

f) Script act-logout.php

```

<?php
session_start();
unset($_SESSION['id_user']);
session_destroy();

header("Location:index.php")
;
?>

```

**g) Script form-upload-dokumen-
deposito.php**

```

<section class="content-header">

<h1>Tambah<small>Dokumen</
small></h1>

<ol class="breadcrumb">

    <li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>

```

```

        <li class="active">Tambah
Dokumen</li>
    </ol>
</section>
<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div
class="box box-primary">
                <div
class="box-body">
                    <div class="panel-body">
                        <form action="home-
admin.php?page=upload-
dokumen-deposito" class="form-
horizontal" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
                            <div class="form-
group">
                                <input
type="text" name="no_dep"
class="form-control"
maxlength="64">
                                    </div>
                                <div
class="form-
group">
                                    <div
class="panel-body">
                                        <label
class="col-sm-3 control-
label">Nama
Nasabah/Perusahaan</label>
                                            <div
class="col-sm-7">
                                                <input
type="text" name="nm_dep"
class="form-control"
maxlength="255">
                                                    </div>
                                                <div
class="col-sm-3 control-
label">No. Deposito</div>
                                                    </div>
                                                <div
class="col-sm-7">

```

```

<div class="form-
group">
    <input
type="date" name="jat_dep"
class="form-control"
maxlength="255">
    <label
class="col-sm-3 control-
label">Tanggal Valuta</label>
</div>

<div class="col-sm-7">
    <div class="form-
group">
        <input
type="date" name="tgl_dep"
class="form-control"
maxlength="255">
        <label
class="col-sm-3 control-
label">Alamat</label>
    </div>
</div>
<div class="col-sm-7">
    <div class="form-
group">
        <input
type="text" name="alt_dep"
class="form-control"
maxlength="255">
        <label
class="col-sm-3 control-
label">Tanggal Jatuh
Tempo</label>
    </div>
</div>
<div class="col-sm-7">
    <div class="form-
group">

```

```

<label
class="col-sm-3 control-
label">Nominal</label>
<option
value="">Pilih</option>

<div
class="col-sm-7">
<option value="3 Bulan">3
Bulan</option>

Rp.<input type="text"
name="nominal" class="form-
control" maxlength="11">
<option value="6 Bulan">6
Bulan</option>
</div>
<option value="9 Bulan">9
Bulan</option>
<div class="form-
group">
<option value="12
Bulan">12 Bulan</option>
<label
class="col-sm-3 control-
label">Jangka Waktu</label>
</select>
<div
class="col-sm-2">
</div>
</div>
<select
name="waktu" class="form-
control">
<div class="form-
group">

```

```

<label
class="col-sm-3
label">File</label>
control-
</div>
</form>

<div
class="col-sm-7">
</div>
</div>
</div>

<input
type="file"
name="file"
class="form-control"
maxlength="255">
</div>
</div>

h) Script form-upload-dokumen-
giro.php
<section class="content-header">
<h1>Tambah<small>Dokumen</
small></h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>
<li class="active">Tambah
Dokumen</li>
</ol>
</section>
<section class="content">
<div class="row">
<div class="col-md-12">

<button type="submit"
name="upload" value="upload"
class="btn btn-
danger">Tambah</button>

</div>

```

```

<div
class="box box-primary">
</div>

<div
class="box-body">
<div class="panel-body">
<div class="col-sm-3 control-
label">Nama
Instansi/Perusahaan</label>
<form action="home-
admin.php?page=upload-
dokumen-giro" class="form-
horizontal" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
<div class="form-
group">
<input
type="text" name="nm_giro"
class="form-control"
maxlength="255">
</div>
<div class="col-sm-3 control-
label">No. Rek</label>
<div class="col-sm-7">
<input
type="text" name="no_rek"
class="form-control"
maxlength="64">
<div class="form-
group">
<div class="col-sm-3 control-
label">Tanggal</label>
</div>
</div>

```

```

<div class="col-sm-7">
    <div class="form-
group">
        <input
            type="date"
            name="tgl_giro"
            class="form-control"
            maxlength="255">
        <label
            class="col-sm-3
control-
label">File</label>
    </div>
</div>
<div class="col-sm-7">
    <input
        type="file"
        name="file"
        class="form-control"
        maxlength="255">
    </div>
</div>
<div class="form-
group">
    <label
        class="col-sm-3
control-
label">Alamat</label>
    </div>
<div class="col-sm-7">
    <div class="form-
group">
        <input
            type="text"
            name="alt_giro"
            class="form-control"
            maxlength="255">
        <div
            class="col-sm-offset-3
col-sm-
7">
            <button
                type="submit"
                name="upload"
                value="upload"
            </button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

```

class="btn btn-
danger">Tambah</button>

</div>

</div>

</form>

```

```

<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div
class="box box-primary">
      <div
class="box-body">
        <div class="panel-body">
          <form action="home-
admin.php?page=upload-
dokumen-tabungan" class="form-
horizontal" method="POST"
enctype="multipart/form-data">

```

i) Script form-upload-dokumen- tabungan.php

```

<section class="content-header">
  <h1>Tambah<small>Dokumen</
small></h1>
  <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>
    <li class="active">Tambah
Dokumen</li>
  </ol>
</section>
<section class="content">

```

```

<div class="form-
group">
  <label
class="col-sm-3 control-
label">No. Rek</label>
  <div
class="col-sm-7">
    <input
type="text" name="no_rek"
class="form-control"
maxlength="64">

```

```

</div>
<div
class="col-sm-7">
</div>
<input
type="date"
name="tgl_tab"
class="form-control"
maxlength="255">
<label
class="col-sm-3
control-
label">Nama Nasabah</label>
</div>
<div
class="col-sm-7">
<div
class="form-
group">
<input
type="text"
name="nm_tab"
class="form-control"
maxlength="255">
<label
class="col-sm-3
control-
label">Alamat</label>
</div>
<div
class="col-sm-7">
<input
type="text"
name="alt_tab"
class="form-control"
maxlength="255">
<label
class="col-sm-3
control-
label">Tanggal</label>
</div>

```



```

<?php
    if ($_POST['upload'] == "upload") {
        $no_dep = $_POST['no_dep'];
        $nm_dep = $_POST['nm_dep'];
        $tgl_dep = $_POST['tgl_dep'];
        $jat_dep = $_POST['jat_dep'];
        $alt_dep = $_POST['alt_dep'];
        $nominal = $_POST['nominal'];
        $waktu = $_POST['waktu'];

        $file = rand(1000,100000)."-".$_FILES['file']['name'];
        $file_loc = $_FILES['file']['tmp_name'];
        $file_size = $_FILES['file']['size'];
        $file_type = $_FILES['file']['type'];

        $folder="pages/files/";

        $new_size = $file_size/1024;
        // file size in KB

        $new_file_name = strtolower($file); // file name in lower case
        $final_file=str_replace(' ','',$new_file_name);

        include "dist/koneksi.php";
        $ceknodep =mysql_num_rows
        (mysql_query("SELECT no_dep
        FROM tb_dep WHERE
        no_dep='$_POST[no_dep]'"));

        if
        (empty($_POST['no_dep']) ||
        empty($_POST['nm_dep']) ||
        empty($_POST['tgl_dep']) ||
        empty($_POST['jat_dep']) ||
        empty($_POST['alt_dep']) ||
        empty($_POST['nominal']) ||
        empty($_POST['waktu'])) {
            echo "<div
            class='register-
            logo'><b>Oops!</b>
            Data
            Kosong</div>
            <div
            class='box box-primary'>
            <div
            class='register-box-body'>
            <p>Harap periksa kembali

```

dan pastikan data yang Anda
masukan lengkap dan benar</p>

```
<div
class='register-box-body'>
```

```
<div class='row'>
```

```
<p>Harap periksa kembali
dan pastikan Nomor Deposito
yang Anda masukan benar</p>
```

```
<div class='col-xs-8'></div>
```

```
<div class='col-xs-4'>
```

```
<div class='row'>
```

```
<button type='button'
onclick=location.href='home-
admin.php?page=form-upload-
dokumen-deposito' class='btn btn-
block btn-
warning'>Kembali</button>
```

```
<div class='col-xs-8'></div>
```

```
<div class='col-xs-4'>
```

```
<button type='button'
onclick=location.href='home-
admin.php?page=form-upload-
dokumen-deposito' class='btn btn-
block btn-
warning'>Kembali</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>";
```

```
</div>
```

```
}
```

```
</div>
```

```
else if($ceknodep > 0)
```

```
</div>
```

```
{
```

```
</div>";
```

```
echo
```

```
"<div
```

```
}
```

```
class='register-
```

```
logo'><b>Oops!</b> Nomor
```

```
else{
```

```
Deposito Telah Digunakan</div>
```

```
<div
```

```
if(move_uploaded_file($file_
```

```
class='box box-primary'>
```

```
loc,$folder.$final_file))
```

```

$insert = "INSERT
INTO tb_dep (no_dep, nm_dep,
tgl_dep, jat_dep, alt_dep,
nominal, waktu, file, tipe, size)
VALUES ('$no_dep', '$nm_dep',
'$tgl_dep', '$jat_dep', '$alt_dep',
'$nominal', '$waktu',
'$final_file', '$file_type', '$new_size
)";

$query = mysql_query ($insert);

if($query){
    echo "<div
class='register-
logo'><b>Upload</b>
Sukses!</div>
<div
class='register-box-body'>
<p>Upload file berhasil</p>
<div class='row'>
<div class='col-xs-8'>
<div class='col-xs-4'>
<button type='button'
onclick=location.href='home-
admin.php?page=form-upload-
dokumen-deposito' class='btn btn-
danger btn-block btn-
flat'>Lanjut</button>
</div>
</div>";
} else {
    echo
class='register-
logo'><b>Oops!</b> 404 Error
Server.</div>";
}
}
?>
</div>

<p>Upload file berhasil</p>

k) Script upload-dokumen-
giro.php
<section class="content-header">
<h1>Tambah<small>Dokumen</
small></h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>

```

```

        <li class="active">Tambah
Dokumen</li>
    </ol>
</section>
<div class="register-box">
<?php
    if ($_POST['upload'] ==
"upload") {
        $no_rek
        =$ _POST['no_rek'];
        $nm_giro
        =$ _POST['nm_giro'];
        $tgl_giro
        =$ _POST['tgl_giro'];
        $alt_giro
        =$ _POST['alt_giro'];

        $file = rand(1000,1000000)."-
".$_FILES['file']['name'];
        $file_loc
        =
        $_FILES['file']['tmp_name'];
        $file_size
        =
        $_FILES['file']['size'];
        $file_type
        =
        $_FILES['file']['type'];
        $folder="pages/files/";

        $new_size = $file_size/1024;
        // file size in KB

        $new_file_name
        =
        strtolower($file); // file name in
        lower case
        $final_file=str_replace(' ','-
',$new_file_name);

        include "dist/koneksi.php";

        $ceknorek
        =mysql_num_rows
        (mysql_query("SELECT no_rek
        FROM tb_giro WHERE
        no_rek='$_POST[no_rek]'"));

        if
        (empty($_POST['no_rek']) ||
        empty($_POST['nm_giro']) ||
        empty($_POST['tgl_giro']) ||
        empty($_POST['alt_giro'])) {
            echo
            "<div
            class='register-
            logo'><b>Oops!</b>
            Data
            Kosong</div>
            <div
            class='box box-primary'>
            <div
            class='register-box-body'>

            <p>Harap periksa kembali
            dan pastikan data yang Anda
            masukan lengkap dan benar</p>

```

```

<div class='row'>
    <div class='col-xs-8'></div>
    <div class='col-xs-4'>
        <button type='button'
onclick=location.href='home-
admin.php?page=form-upload-
dokumen-giro' class='btn btn-
block btn-
warning'>Kembali</button>
    </div>
</div>
</div>";
}
else if($ceknorek > 0)
{
    echo "<div
class='register-
logo'><b>Oops!</b> Nomor
Rekening Telah Digunakan</div>
    <div
class='register-box-body'>
        <p>Harap periksa kembali
dan pastikan Nomor Rekening
yang Anda masukan benar</p>
    </div>
    <div class='col-xs-8'></div>
    <div class='col-xs-4'>
        <button type='button'
onclick=location.href='home-
admin.php?page=form-upload-
dokumen-giro' class='btn btn-
block btn-
warning'>Kembali</button>
    </div>
</div>";
}
else{
    if(move_uploaded_file($file_
loc,$folder.$final_file))
        $insert = "INSERT
        INTO tb_giro (no_rek, nm_giro,

```



```

</section>
<div class="register-box">
    <?php
        if ($_POST['upload'] ==
"upload") {
            $no_rek
            =$_POST['no_rek'];
            $nm_tab
            =$_POST['nm_tab'];
            $tgl_tab
            =$_POST['tgl_tab'];
            $alt_tab
            =$_POST['alt_tab'];

            $file = rand(1000,100000)."-
            ".$_FILES['file']['name'];
            $file_loc
            =
            $_FILES['file']['tmp_name'];
            $file_size
            =
            $_FILES['file']['size'];
            $file_type
            =
            $_FILES['file']['type'];
            $folder="pages/files/";

            $new_size = $file_size/1024;
            // file size in KB

            $new_file_name
            =
            strtolower($file); // file name in
            lower case

            $final_file=str_replace(' ','-
            ', $new_file_name);

            include "dist/koneksi.php";
            $ceknorek
            =mysql_num_rows
            (mysql_query("SELECT no_rek
            FROM tb_tab WHERE
            no_rek='$_POST[no_rek]'"));

            if
            (empty($_POST['no_rek']) ||
            empty($_POST['nm_tab']) ||
            empty($_POST['tgl_tab']) ||
            empty($_POST['alt_tab'])) {
                echo
                "<div
                class='register-
                logo'><b>Oops!</b>
                Data
                Kosong</div>

                <div
                class='box box-primary'>

                <div
                class='register-box-body'>

                <p>Harap periksa kembali
                dan pastikan data yang Anda
                masukan lengkap dan benar</p>

                <div class='row'>

                <div class='col-xs-8'></div>

                <div class='col-xs-4'>

```

```

        <button type='button'
onclick=location.href='home-
admin.php?page=form-upload-
dokumen-tabungan' class='btn
btn-block btn-
warning'>Kembali</button>

</div>
</div>
</div>
</div>";
    }
else if($ceknorek > 0)
{
    echo "<div
class='register-
logo'><b>Oops!</b> Nomor
Rekening Telah Digunakan</div>
<div
class='box box-primary'>
<div
class='register-box-body'>

        <p>Harap periksa kembali
dan pastikan Nomor Rekening
yang Anda masukan benar</p>

        <div class='row'>
        <div class='col-xs-8'></div>
        <div class='col-xs-4'>
            <button type='button'
onclick=location.href='home-
admin.php?page=form-upload-
dokumen-tabungan' class='btn
btn-block btn-
warning'>Kembali</button>
        </div>
    </div>
    </div>";
}
else{
    if(move_uploaded_file($file_
loc,$folder.$final_file))
        $insert = "INSERT
        INTO tb_tab (no_rek, nm_tab,
        tgl_tab, alt_tab, file, tipe, size)
        VALUES ('$no_rek', '$nm_tab',
        '$tgl_tab', '$alt_tab',
        '$final_file','$file_type','$new_size
        ');

```

```

        $query =
mysql_query ($insert);
        else {
            echo
            if($query){
                "<div
                echo "<div
                class='register-
                logo'><b>Oops!</b> 404 Error
                Server.</div>";
                }
                Sukses!</div>
            }
        }
    <div
    class='register-box-body'>
    ?>
    </div>
    <p>Upload file berhasil</p>
    <div class='row'>
    <div class='col-xs-8'>
    <div class='col-xs-4'>
        <button type='button'
        onclick=location.href='home-
        admin.php?page=form-upload-
        dokumen-tabungan' class='btn
        btn-danger btn-block btn-
        flat'>Lanjut</button>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>";

```

m) Script form-edit-dokumen-deposito.php

```

<?php
include ('dist/koneksi.php');
$no_dep = $_GET['no_dep'];
$show =
mysql_query("SELECT * FROM
tb_dep WHERE
no_dep='$no_dep'");
if(mysql_num_rows($show)
== 0){
    echo
    '<script>window.history.back()</s
    cript>';
    }else{
        $data =
        mysql_fetch_assoc($show);
    }

```

```

?>
<section class="content-header">                                <div class="box-body">
    <h1>Form<small>Edit
Dokumen                                                         <div class="form-group">
<b>#<?=$no_dep?></b></small>
</h1>                                                            <label class="col-sm-
                                                                3        control-label">Nama
                                                                Nasabah</label>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>
        <li class="active">Form Edit
Dokumen</li>
    </ol>
</section>
<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-md-
12">
            <div
class="box box-primary">
                <form
action="home-
admin.php?page=edit-dokumen-
deposito&no_dep=<?=$no_dep?>
"
class="form-horizontal"
method="POST"
enctype="multipart/form-data">
                    <input
type="hidden" name="no_dep"
value="<?php echo $no_dep;
?>">
                                                                <input
type="text" name="nm_dep"
class="form-control"
maxlength="255" value="<?php
echo $data['nm_dep']?>">
                                                                </div>
                                                                </div>
                                                                <div class="form-group">
                                                                <label class="col-sm-
                                                                3        control-label">Tanggal
                                                                Valuta</label>
                                                                <div class="col-sm-
                                                                7">

```

```

<input
type="date"      name="tgl_dep"
class="form-control"
maxlength="255"  value="<?php
echo $data['tgl_dep']?>">

```

```

<label class="col-sm-
3 control-label">Alamat</label>

```

```

<div class="col-sm-
7">

```

```

</div>
</div>
<div class="form-group">
<input
type="text"      name="alt_dep"
class="form-control"
maxlength="255"  value="<?php
echo $data['alt_dep']?>">
</div>
</div>
<label class="col-sm-
3 control-label">Tanggal Jatuh
Tempo</label>
<div class="col-sm-
7">
<div class="form-group">
<input
type="date"      name="jat_dep"
class="form-control"
maxlength="255"  value="<?php
echo $data['jat_dep']?>">

```

```

</div>
</div>
<div class="form-group">
<input
type="text"      name="nominal"
class="form-control"
maxlength="11"   value="<?php
echo $data['nominal']?>">

```

```

</div>
<div class="form-group">
  <div class="col-sm-3">
    <label class="control-label">Jangka Waktu</label>
    <div class="col-sm-2">
      <select name="waktu" class="form-control">
        <option value="">Pilih</option>
        <option value="3 Bulan">3 Bulan</option>
        <option value="6 Bulan">6 Bulan</option>
        <option value="9 Bulan">9 Bulan</option>
        <option value="12 Bulan">12 Bulan</option>
      </select>
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-3">
    <div class="form-group">
      <label class="control-label">File</label>
      <div class="col-sm-5">
        <input type="file" name="file" class="form-control" maxlength="255">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-sm-2">

```

```

        <p>*      Harus
diisi</p>

    </div>

</div>

<div class="form-group">

    <div class="col-sm-
offset-3 col-sm-7">

        <button
type="submit"      name="edit"
value="edit"      class="btn btn-
danger">Edit</button>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-- datepicker -->

```

```

<script      type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/jquery/jq
uery-1.8.3.min.js"  charset="UTF-
8"></script>

<script      type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/bootstr
ap-datetimepicker.js"
charset="UTF-8"></script>

<script      type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/locales/
bootstrap-datetimepicker.id.js"
charset="UTF-8"></script>

<script type="text/javascript">

$(.form_date).datetimepicker({
    language: 'id',
    weekStart: 1,
    todayBtn: 1,
    autoclose: 1,
    todayHighlight: 1,
    startView: 2,
    minView: 2,
    forceParse: 0
});
</script>

```

n) Script form-edit-dokumen-giro.php

```

<?php
include ('dist/koneksi.php');
$no_rek = $_GET['no_rek'];

```

```

        $show = <div class="col-md-12">
mysql_query("SELECT * FROM tb_giro WHERE no_rek='$no_rek'");
        if(mysql_num_rows($show) == 0){
            echo
            '<script>>window.history.back()</script>';
        }else{
            $data = mysql_fetch_assoc($show);
        }
        ?>
<section class="content-header">
    <h1>Form<small>Edit Dokumen<b>#<?=$no_rek?></b></small></h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="home-admin.php"><i class="fa fa-home"></i>Beranda</a></li>
        <li class="active">Form Edit Dokumen</li>
    </ol>
</section>
<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="box box-primary">
                <form action="home-admin.php?page=edit-dokumen-giro&no_rek=<?=$no_rek?>" class="form-horizontal" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                    <input type="hidden" name="no_rek" value="<?php echo $no_rek; ?>">
                </div>
                <div class="box-body">
                    <div class="form-group">
                        <label class="col-sm-3 control-label">Nama Instansi/Perusahaan</label>
                        <div class="col-sm-7">
                            <input type="text" name="nm_giro" class="form-control" maxlength="255" value="<?php echo $data['nm_giro']?>">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

</div>
</div>
<div class="form-group">
    <input
        type="text"      name="alt_giro"
        class="form-control"
        maxlength="255"  value="<?php
            echo $data['alt_giro']?>">

    <label class="col-sm-3 control-label">Tanggal</label>
</div>
<div class="col-sm-7">
    <div class="form-group">
        <input
            type="date"      name="tgl_giro"
            class="form-control"
            maxlength="255"  value="<?php
                echo $data['tgl_giro']?>">
        <label class="col-sm-3 control-label">File</label>
        <div class="col-sm-5">
            <input
                type="file"      name="file"
                class="form-control"
                maxlength="255">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="col-sm-3 control-label">Alamat</label>
        <div class="col-sm-2">
            <div class="col-sm-7">
                <p>*      Harus
                diisi</p>

```

```

</div>

</div>

<div class="form-group">

    <div class="col-sm-
offset-3 col-sm-7">

        <button
type="submit"      name="edit"
value="edit"      class="btn btn-
danger">Edit</button>

    </div>

</div>

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-- datepicker -->
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/jquery/jq
uery-1.8.3.min.js" charset="UTF-
8"></script>

<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/bootstr
ap-datetimepicker.js"
charset="UTF-8"></script>

<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/locales/
bootstrap-datetimepicker.id.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript">

    $('form_date').datetimepicker({
        language: 'id',
        weekStart: 1,
        todayBtn: 1,
        autoclose: 1,
        todayHighlight: 1,
        startView: 2,
        minView: 2,
        forceParse: 0
    });

</script>

o) Script form-edit-dokumen-
tabungan.php

<?php
include ('dist/koneksi.php');
$no_rek = $_GET['no_rek'];
$show =
mysql_query("SELECT * FROM
tb_tab WHERE
no_rek='$no_rek'");

```

```

        if(mysql_num_rows($show)
        == 0){
            echo
            '<script>window.history.back()</s
            cript>';
        }else{
            $data
            mysql_fetch_assoc($show);
        }
        ?>
        <section class="content-header">
            <h1>Form<small>Edit
            Dokumen
            <b>#<?=$no_rek?></b></small>
            </h1>
            <ol class="breadcrumb">
                <li><a
                href="home-
                admin.php"><i
                class="fa
                fa-
                home"></i>Beranda</a></li>
                <li class="active">Form Edit
                Dokumen</li>
            </ol>
        </section>
        <section class="content">
            <div class="row">
                <div
                class="col-md-
                12">
                    <div
                    class="box box-primary">
                        <form
                        action="home-
                        admin.php?page=edit-dokumen-
                        tabungan&no_rek=<?=$no_rek?>
                        "
                        class="form-horizontal"
                        method="POST"
                        enctype="multipart/form-data">
                            <input
                            type="hidden"
                            name="no_rek"
                            value="<?php echo $no_rek; ?>">
                            <div class="box-body">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="col-sm-
                                    3
                                    control-label">Nama
                                    Nasabah</label>
                                    <div
                                    class="col-sm-
                                    7">
                                        <input
                                        type="text"
                                        name="nm_tab"
                                        class="form-control"
                                        maxlength="255"
                                        value="<?php
                                        echo $data['nm_tab']?>">
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

<div class="form-group">

    <div class="col-sm-
offset-3 col-sm-7">

        <button
type="submit"      name="edit"
value="edit"      class="btn btn-
danger">Edit</button>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-- datepicker -->
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/jquery/jq
uery-1.8.3.min.js" charset="UTF-
8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/bootstr
ap-datetimepicker.js"
charset="UTF-8"></script>

<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/locales/
bootstrap-datetimepicker.id.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript">

    $('form_date').datetimepicker({
        language: 'id',
        weekStart: 1,
        todayBtn: 1,
        autoclose: 1,
        todayHighlight: 1,
        startView: 2,
        minView: 2,
        forceParse: 0
    });
</script>

p) Script edit-dokumen-
deposito.php

<section class="content-header">

    <h1>Edit<small>Dokumen</small>
</h1>

    <ol class="breadcrumb">

        <li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>

        <li class="active">Edit
Dokumen</li>

    </ol>

```

```

</section>
<div class="register-box">
<?php
    if (isset($_POST['edit'])) {
        include('dist/koneksi.php');
        $no_dep =
$_POST['no_dep'];
        $nm_dep =
$_POST['nm_dep'];
        $tgl_dep =
$_POST['tgl_dep'];
        $jat_dep =
$_POST['jat_dep'];
        $alt_dep =
$_POST['alt_dep'];
        $nominal =
$_POST['nominal'];
        $waktu =
$_POST['waktu'];

        $file = rand(1000,100000)."-
".$_FILES['file']['name'];
        $file_loc =
$_FILES['file']['tmp_name'];
        $file_size =
$_FILES['file']['size'];
        $file_type =
$_FILES['file']['type'];
        $folder="pages/files/";

        $new_size = $file_size/1024;
        // file size in KB

        $new_file_name =
        strtolower($file); // file name in
        lower case
        $final_file=str_replace(' ','-
',$new_file_name);

    }
    //update
    if(move_uploaded_file($file_
loc,$folder.$final_file))
        $update =
        mysql_query("UPDATE tb_dep
SET nm_dep='$nm_dep',
tgl_dep='$tgl_dep',
jat_dep='$jat_dep',
alt_dep='$alt_dep',
nominal='$nominal',
waktu='$waktu', file='$final_file',
tipe='$file_type', size='$new_size'
WHERE no_dep='$no_dep'") or
        die(mysql_error());

        //setelah berhasil update
        if ($update) {
            echo
            "<div
            class='register-logo'><b>Edit</b>
            Sukses!</div>
            <div
            class='register-box-body'>

```

q) Script edit-dokumen-giro.php

```

<p>Edit          Dokumen
berhasil</p>

<div class='row'>

<div class='col-xs-8'></div>

<div class='col-xs-4'>

    <button type='button'
onclick=location.href='home-
admin.php?page=view-dokumen-
admin-deposito' class='btn btn-
danger btn-block btn-
flat'>Lanjut</button>

</div>

</div>

</div>";
    }
    else {
        echo

"<div          class='register-
logo'><b>Oops!</b> 404 Error
Server.</div>";
    }
?>
</div>

<section class="content-header">

<h1>Edit<small>Dokumen</small>
</h1>

<ol class="breadcrumb">

    <li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>

    <li class="active">Edit
Dokumen</li>

</ol>

</section>

<div class="register-box">

<?php
    if (isset($_POST['edit'])) {
        include('dist/koneksi.php');
        $no_rek
            = $_POST['no_rek'];
        $nm_giro
            =
            $_POST['nm_giro'];
        $tgl_giro
            =
            $_POST['tgl_giro'];
        $alt_giro
            =
            $_POST['alt_giro'];

        $file = rand(1000,1000000)."-
".$_FILES['file']['name'];
        $file_loc
            =
            $_FILES['file']['tmp_name'];
    }
}

```

```

        $file_size = <div
$_FILES['file']['size']; class='register-box-body'>
        $file_type =
$_FILES['file']['type']; <p>Edit Dokumen
        $folder="pages/files/"; berhasil</p>

        $new_size = $file_size/1024; <div class='row'>
// file size in KB
        $new_file_name = <div class='col-xs-8'></div>
strtolower($file); // file name in
lower case <div class='col-xs-4'>
        $final_file=str_replace(' ','-
',$new_file_name); <button type='button'
        } onclick=location.href='home-
//update admin.php?page=view-dokumen-
        if(move_uploaded_file($file_ admin-giro' class='btn btn-danger
loc,$folder.$final_file)) btn-block btn-
        $update = flat>Lanjut</button>
mysql_query("UPDATE tb_giro
SET nm_giro='$nm_giro', </div>
tgl_giro='$tgl_giro',
alt_giro='$alt_giro', </div>
file='$final_file', tipe='$file_type',
size='$new_size' WHERE </div>";
no_rek='$no_rek'" or }
die(mysql_error()); else {
        //setelah berhasil update echo
        if ($update) { "<div class='register-
                echo <div logo'><b>Oops!</b> 404 Error
class='register-logo'><b>Edit</b> Server.</div>";
                Sukses!</div> }

```

```

?>                                $file_loc                                =
</div>                            $_FILES['file']['tmp_name'];

r) Script                          edit-dokumen                                $file_size                                =
tabungan.php                      $_FILES['file']['size'];
<section class="content-header">    $file_type                                =
                                    $_FILES['file']['type'];

<h1>Edit<small>Dokumen</small>    $folder="pages/files/";
l></h1>

    <ol class="breadcrumb">        $new_size = $file_size/1024;
        <li><a href="home-        // file size in KB
admin.php"><i class="fa fa-        $new_file_name                                =
home"></i>Beranda</a></li>        strtolower($file); // file name in
        <li class="active">Edit    lower case
Dokumen</li>        $final_file=str_replace(' ','-
    </ol>        ', $new_file_name);
</section>                        }
<div class="register-box">        //update
<?php                            if(move_uploaded_file($file_
    if (isset($_POST['edit'])) {    loc,$folder.$final_file))
    include('dist/koneksi.php');    $update                                =
    $no_rek                        =    mysql_query("UPDATE tb_tab
$_POST['no_rek'];                SET nm_tab='$nm_tab',
    $nm_tab                        =    tgl_tab='$tgl_tab',
$_POST['nm_tab'];                alt_tab='$alt_tab',
    $tgl_tab                        =    file='$final_file', tipe='$file_type',
$_POST['tgl_tab'];                size='$new_size' WHERE
    $alt_tab                        =    no_rek='$no_rek'") or
$_POST['alt_tab'];                die(mysql_error());

                                    //setelah berhasil update
                                    if ($update) {
    $file = rand(1000,100000)."-
    ".$_FILES['file']['name'];

```

```

        echo "<div
class='register-logo'><b>Edit</b>
Sukses!</div>

        <div
class='register-box-body'>

s) Script hapus-dokumen-
deposito.php

        <p>Edit Dokumen
berhasil</p>

        <div class='row'>
        <div class='col-xs-8'></div>
        <div class='col-xs-4'>
            <button type='button'
onclick=location.href='home-
admin.php?page=view-dokumen-
admin-tabungan' class='btn btn-
danger btn-block btn-
flat'>Lanjut</button>

        </div>

        </div>

        </div>";
    }

    else {
        echo
"<div
class='register-
logo'><b>Oops!</b> 404 Error
Server.</div>";
    }
}

?>
</div>

<section class="content-header">
<h1>Hapus<small>Dokumen</s
mall></h1>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>
    <li class="active">Hapus
Dokumen</li>
</ol>
</section>
<div class="register-box">
<?php
include "dist/koneksi.php";
if (isset($_GET['no_dep'])) {
    $no_dep = $_GET['no_dep'];
    $query = "SELECT *
FROM tb_dep WHERE
no_dep='$no_dep'";
    $hasil =
mysql_query($query);
    $data =
mysql_fetch_array($hasil);

```

```

    }
    else {
        die ("Error. No Dep
Selected! ");
    }

```

onclick=location.href='home-admin.php?page=view-dokumen-admin-deposito' class='btn btn-primary btn-block btn-flat'>Lanjut >></button>

```

    if (!empty($no_dep) && $no_dep != "") {
        $delete = "DELETE
FROM tb_dep WHERE
no_dep='$no_dep'";
        $sql = mysql_query
($delete);
        if ($sql) {
            echo "<div
class='register-
logo'><b>Hapus</b>
Sukses!</div>
<div
class='register-box-body'>
<p>Dokumen #". $no_dep."
Berhasil di Hapus</p>

```

</div>

</div>";

}

else{

echo "<div
class='register-
logo'>Oops! 404 Error
Server.</div>";

}

}

mysql_close(\$Open);

?>

</div>

t) Script hapus-dokumen-giro.php

```

<div class='row'>
    <div class='col-xs-8'></div>
    <div class='col-xs-4'>
        <button type='button'

```

<section class="content-header">

<h1>Hapus<small>Dokumen</small></h1>

<ol class="breadcrumb">

```

        <li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>
        <li class="active">Hapus
Dokumen</li>
    </ol>
</section>
<div class="register-box">
    <?php
include "dist/koneksi.php";
if (isset($_GET['no_rek'])) {
    $no_rek = $_GET['no_rek'];
    $query = "SELECT *
FROM tb_giro WHERE
no_rek='$no_rek'";
    $hasil =
mysql_query($query);
    $data =
mysql_fetch_array($hasil);
    }
    else {
        die ("Error. No Rek
Selected! ");
    }

    if (!empty($no_rek) &&
    $no_rek != "") {
        $delete = "DELETE
FROM tb_giro WHERE
no_rek='$no_rek'";

        $sql = mysql_query
($delete);
        if ($sql) {
            echo "<div
class='register-
logo'><b>Hapus</b>
Sukses!</div>
<div
class='register-box-body'>
<p>Dokumen #". $no_rek."
Berhasil di Hapus</p>
<div class='row'>
<div class='col-xs-8'></div>
<div class='col-xs-4'>
<button type='button'
onclick=location.href='home-
admin.php?page=view-dokumen-
admin-giro' class='btn btn-
primary btn-block btn-flat'>Lanjut
>></button>
</div>
</div>
</div>";

```

```

    }
    else{
        echo "<div
class='register-
logo'><b>Oops!</b> 404 Error
Server.</div>";
    }
}
mysql_close($Open);
?>
</div>
$query = "SELECT *
FROM tb_tab WHERE
no_rek='$no_rek'";
$hasil =
mysql_query($query);
$data =
mysql_fetch_array($hasil);
}
else {
    die ("Error. No Rek
Selected! ");
}

```

**u) Script hapus-dokumen-
tabungan.php**

```

<section class="content-header">
<h1>Hapus<small>Dokumen</s
mall></h1>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>
    <li class="active">Hapus
Dokumen</li>
</ol>
</section>
<div class="register-box">
<?php
include "dist/koneksi.php";
if (isset($_GET['no_rek'])) {
    $no_rek = $_GET['no_rek'];
    if (!empty($no_rek) &&
    $no_rek != "") {
        $delete = "DELETE
FROM tb_tab WHERE
no_rek='$no_rek'";
        $sql = mysql_query
($delete);
        if ($sql) {
            echo "<div
class='register-
logo'><b>Hapus</b>
Sukses!</div>
<div
class='register-box-body'>
<p>Dokumen #". $no_rek."
Berhasil di Hapus</p>

```

v) Script laporan-dokumen-admin-deposito.php

```

<div class='row'>

<div class='col-xs-8'></div>

<div class='col-xs-4'>
    <button type='button'
onclick=location.href='home-
admin.php?page=view-dokumen-
admin-tabungan' class='btn btn-
primary btn-block btn-flat'>Lanjut
>></button>
</div>
</div>
</div>";
    }
    else{
        echo "<div
class='register-
logo'><b>Oops!</b> 404 Error
Server.</div>";
    }
}
mysql_close($Open);
?>
</div>
function laporan_deposito
($Koneksi) {
    $output = "";
    $query1 =
mysql_query ("SELECT *,
DATEDIFF(jat_dep,CURRENT_
DATE()) as selisih FROM tb_dep
HAVING selisih BETWEEN 1
AND 365");
    while
($dep=mysql_fetch_array($query
1)) {
        $output .=
'<tr>';
        $output .=
'<td>'.$dep["no_dep"].'</td>';
        $output .=
'<td>'.$dep["nm_dep"].'</td>';
        $output .=
'<td>'.$dep["tgl_dep"].'</td>';
        $output .=
'<td>'.$dep["jat_dep"].'</td>';
        $output .=
'<td>'.$dep["alt_dep"].'</td>';
        $output .=
'<td>'.$dep["nominal"].'</td>';
    }
}

```

```

        $output .=
'<td>'.$dep["waktu"].'</td>';
        $output .=
'<td>'.$dep["selisih"].' Hari</td>';
        $output .=
'</tr>';
    }
    return $output;
}
function
laporan_deposito_sesuai_tgl($Ko
neksi) {
    $output2 = "";
    //menangkap nilai
form
    $tanggal_awal=$_POST['tan
ggal_awal'];
    $tanggal_akhir=$_POST['tan
ggal_akhir'];
    if(empty($tanggal_awal) ||
empty($tanggal_akhir)){
        //jika data tanggal
kosong
        ?>
        <script
language="JavaScript">
            alert('Tanggal Awal
dan Tanggal Akhir Harap di Isi!');
        document.location='home-
admin.php?page=laporan-
dokumen-admin-deposito';
    }else{
        echo
            "Deposito
periode
            Tanggal
            <b>".$_POST['tanggal_awal']. "</
            b>
            s/d
            <b>".$_POST['tanggal_akhir']. "</
            b>";
        $query1=mysql_query("SEL
ECT
            *,
            DATEDIFF(jat_dep,CURRENT_
DATE()) as selisih FROM tb_dep
where tgl_dep between
            '$tanggal_awal' and
            '$tanggal_akhir'");
        }
        while($row=mysql_fetch_arr
ay($query1)) {
            $output2 .=
'<tr>';
            $output2 .=
'<td>'.$row["no_dep"].'</td>';
            $output2 .=
'<td>'.$row["nm_dep"].'</td>';

```

```

        $output2 .= <div class="row">
'<td>'. $row["tgl_dep"].'</td>';
        $output2 .= <div class="col-md-12">
'<td>'. $row["jat_dep"].'</td>';
        $output2 .= <div class="box box-primary">
'<td>'. $row["alt_dep"].'</td>';
        $output2 .= <div class="box-body">
'<td>'. $row["nominal"].'</td>';
        $output2 .= <div class="panel-body">
'<td>'. $row["waktu"].'</td>';
        $output2 .= <form action="home-admin.php?page=laporan-dokumen-admin-deposito" class="form-horizontal" method="POST" enctype="postform">
'<tr>';
    }
    return $output2;
}
?>
<div class="form-group">
<section class="content-header">
<h1>Laporan<small>Deposito</small></h1>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="home-admin.php"><i class="fa fa-home"></i>Beranda</a></li>
    <li class="active">Laporan Deposito</li>
</ol>
</section>
<section class="content">

```

```
id="tanggal_awal" class="form-  
control">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-  
group">
```

```
<label  
class="col-sm-4 control-  
label">Sampai Tanggal:</label>
```

```
<div  
class="col-sm-3">
```

```
<input  
type="date"  
name="tanggal_akhir"  
id="tanggal_akhir" class="form-  
control">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-  
group">
```

```
<div
```

```
class="col-sm-offset-4 col-sm-  
6">
```

```
<input  
type="submit" name="pencarian"  
id="pencarian" class="btn btn-  
danger" value="Tampilkan">
```

```
<input  
type="submit" class="btn btn-  
danger"  
onclick="window.location.href='h  
ome-admin.php?page=laporan-  
dokumen-admin-deposito"  
value="Reset">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
<table id="example1"  
class="table table-bordered table-  
striped">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```

<tbody>

<th>No. Deposito</th>

<?php

<th>Nama                                if
Nasabah/Perusahaan</th>              (isset($_POST['pencarian'])) {

<th>Tanggal Valuta</th>                echo
                                      laporan_deposito_sesuai_tgl($Ko
                                      neksi);

<th>Tanggal                            Jatuh
Tempo</th>                             } else {

<th>Alamat</th>                        echo
                                      laporan_deposito($Koneksi);

<th>Nominal</th>                        }

?>

<th>Jangka Waktu</th>                </tbody>

<th>Tenggat Waktu</th>                </table>

</tr>                                </div>

</thead>                             </div>

</div>                                </div>

```

```

</div>
</section>
<script type="text/javascript">
    $(function () {

        $('#example1').DataTable({
            "paging": true,

            "lengthChange": true,
            "searching":
true,
            "ordering":
true,
            "info": true,
            "autoWidth":
true,
            dom: 'Bfrtip',
            buttons: [

                'print'
            ]
        });
    });
</script>
<!-- datepicker -->
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/jquery/jq
uery-1.8.3.min.js" charset="UTF-
8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/bootstr
ap-datepicker.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/locales/
bootstrap-datepicker.id.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript">
    $('.form_date').datepicker({
        language: 'id',
        weekStart: 1,
        todayBtn: 1,

        autoclose: 1,
        todayHighlight: 1,
        startView: 2,
        minView: 2,
        forceParse: 0
    });
</script>
<?php
include "dist/koneksi.php";

function laporan_giro
($Koneksi) {
    $output = "";
    $query1 =
mysql_query ("SELECT * FROM
tb_giro");

```

**w) Script laporan-dokumen-
admin-giro.php**

```

while
($gir=mysql_fetch_array($query1
)) {
    $tanggal_awal=$_POST['tanggal_awal'];

    $output .=
    '<tr>';
    $tanggal_akhir=$_POST['tanggal_akhir'];

    $output .=
    '<td>'. $gir["no_rek"].'</td>';

    $output .= if(empty($tanggal_awal) ||
    '<td>'. $gir["nm_giro"].'</td>'; empty($tanggal_akhir)){

    $output .= //jika data tanggal
    '<td>'. $gir["tgl_giro"].'</td>'; kosong

    $output .= ?>
    '<td>'. $gir["alt_giro"].'</td>'; <script

    $output .= language="JavaScript">
    '</tr>'; alert('Tanggal Awal
    dan Tanggal Akhir Harap di Isi!');

    }
    return $output;

}

function
laporan_giro_sesuai_tgl($Koneksi
) {
    $output="";
    //proses jika sudah }else{
    klik tombol pencarian data echo "Giro periode
    Tanggal

    if(isset($_POST['pencarian'])
    ){
        //menangkap nilai
        form

        $query=mysql_query("SELE

```

```

CT * FROM tb_giro where
tgl_giro between '$tanggal_awal'
and '$tanggal_akhir');
    }

```

```

while($row=mysql_fetch_arr
ay($query)){
    $output .=
'<tr>';
    $output .=
'<td>'. $row["no_rek"].'</td>';
    $output .=
'<td>'. $row["nm_giro"].'</td>';
    $output .=
'<td>'. $row["tgl_giro"].'</td>';
    $output .=
'<td>'. $row["alt_giro"].'</td>';
    $output .=
'</tr>';
    }
    return $output;
}
}
?>
<section class="content-header">

```

```

<li class="active">Laporan
Giro</li>
</ol>
</section>
<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-md-

```

```

12">
        <div
            class="box box-primary">
            <div
                class="box-body">
                <div class="panel-body">
                    <form action="home-
admin.php?page=laporan-
dokumen-admin-giro"
class="form-horizontal"
method="POST"
enctype="postform">

```

```

        <div class="form-
group">

```

```

<h1>Laporan<small>Giro</small>
</h1>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>

```

```

        <label
            class="col-sm-4 control-
label">Dari Tanggal:</label>
        <div
            class="col-sm-3">

```

```

<input
type="date"
name="tanggal_awal"
class="form-control">

```

```

</div>
<button type="submit"
name="pencarian"
value="Pencarian Data"
class="btn btn-
danger">Tampilkan</button>
</div>

```

```

<div class="form-
group">

```

```

<label
class="col-sm-4 control-
label">Sampai Tanggal:</label>
<button type="reset"
value="Reset" class="btn btn-
danger">Reset</button>

```

```

<div
class="col-sm-3">
</div>
</div>

```

```

<input
type="date"
name="tanggal_akhir"
class="form-control">
</form>
<table id="example1"
class="table table-bordered table-
striped">
</div>

```

```

</div>
<thead>

```

```

<div class="form-
group">
<tr>

```

```

<th>No. Rekening</th>                                echo laporan_giro($Koneksi);

                                                         }

<th>Nama
Instansi/Perusahaan</th>                                ?>

<th>Tanggal</th>                                       </tbody>
                                                         </table>

<th>Alamat</th>                                       </div>
                                                         </div>
                                                         </div>
                                                         </div>
                                                         </div>
                                                         </div>
</thead>
<tbody>
<?php
    if
(isset($_POST['pencarian'])) {
        echo
        laporan_giro_sesuai_tgl($Koneksi
);
    } else {

```

```

    });
});
</script>
<!-- datepicker -->
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/jquery/jq
uery-1.8.3.min.js" charset="UTF-
8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/bootstr
ap-datetimepicker.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/locales/
bootstrap-datetimepicker.id.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript">
$($('.form_date').datetimepicker({
    language: 'id',
    weekStart: 1,
    todayBtn: 1,
    autoclose: 1,
    todayHighlight: 1,
    startView: 2,
    minView: 2,
    forceParse: 0
}));
</script>

```

x) Script laporan-dokumen- admin-tabungan.php

```

<?php
    include "dist/koneksi.php";
    function laporan_tabungan
($Koneksi) {
        $output = "";
        $query1 =
mysql_query ("SELECT * FROM
tb_tab");
        while
($gir=mysql_fetch_array($query1
)) {
            $output .=
'<tr>';
            $output .=
'<td>'. $gir["no_rek"].'</td>';
            $output .=
'<td>'. $gir["nm_tab"].'</td>';
            $output .=
'<td>'. $gir["tgl_tab"].'</td>';
            $output .=
'<td>'. $gir["alt_tab"].'</td>';
            $output .=
'</tr>';
        }
        return $output;
    }
function
laporan_tab_sesuai_tgl($Koneksi)
{

```

```

        $output="";
        //proses jika sudah
klik tombol pencarian data
        periode
        Tanggal
        <b>"$_POST['tanggal_awal']. "</
        if(isset($_POST['pencarian']))
        b>
        s/d
    ){
        <b>"$_POST['tanggal_akhir']. "</
        b>";
        form
        $query=mysql_query("SELE
        $tanggal_awal=$_POST['tan
        CT * FROM tb_tab where tgl_tab
        ggal_awal'];
        between '$tanggal_awal' and
        '$tanggal_akhir');
        $tanggal_akhir=$_POST['tan
        }
        ggal_akhir'];
        while($row=mysql_fetch_arr
        if(empty($tanggal_awal) ||
        ay($query)){
        empty($tanggal_akhir)){
        $output
        .=
        //jika data
        '<tr>';
        tanggal kosong
        $output
        .=
        ?>
        '<td>' . $row["no_rek"] . '</td>';
        <script
        $output
        .=
        language="JavaScript">
        '<td>' . $row["nm_tab"] . '</td>';
        alert("Tanggal
        $output
        .=
        Awal dan Tanggal Akhir Harap di
        '<td>' . $row["tgl_tab"] . '</td>';
        Isi!');
        $output
        .=
        '<td>' . $row["alt_tab"] . '</td>';
        document.location='home-
        $output
        .=
        admin.php?page=laporan-
        '</tr>';
        dokumen-admin-tabungan';
        }
        </script>
        return $output;
    }
    <?php
    }

```

```

    }
?>
<div class="form-
<section class="content-header">
    group">

    <h1>Laporan<small>Tabungan</small></h1>
    <label
    class="col-sm-4 control-
    label">Dari Tanggal:</label>

    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="home-
        admin.php"><i class="fa fa-
        home"></i>Beranda</a></li>
        <li class="active">Laporan
        Tabungan</li>
    </ol>
    </section>
    <input
    type="date"
    name="tanggal_awal"
    class="form-control">

    <section class="content">
        <div class="row">
            <div class="col-md-
            12">
                <div>
                </div>
                <div class="box box-primary">
                    <div>
                    <div class="form-
                    class="box-body">
                    group">

                    <div class="panel-body">
                    <label
                    class="col-sm-4 control-
                    label">Sampai Tanggal:</label>

                    <form action="home-
                    admin.php?page=laporan-
                    dokumen-admin-tabungan"
                    class="form-horizontal"
                    method="POST"
                    enctype="postform">
                    <div
                    class="col-sm-3">
                    <input

```

```

type="date"
name="tanggal_akhir"
class="form-control">

</div>

<table id="example1"
class="table table-bordered table-
striped">

<thead>
<tr>
<th>No. Rekening</th>
<th>Nama Nasabah</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Alamat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
 <div class="form-group"> <div class="col-sm-offset-4 col-sm-6"> <button type="submit" name="pencarian" value="Pencarian Data" class="btn btn-danger">Tampilkan</button> <button type="reset" value="Reset" class="btn btn- danger">Reset</button> </div> </div> </tr> </tbody> </table> <?php | | | |
```

```

                                $('#example1').DataTable({
                                    if
                                    "paging": true,
(isset($_POST['pencarian'])) {
                                    "lengthChange": true,
                                    "searching": true,
                                    "ordering": true,
                                    "info": true,
                                    "autoWidth": true,
                                    dom: 'Bfirtip',
                                    buttons: [
                                        'print'
                                    ]
                                });
                                echo
                                laporan_tab_sesuai_tgl($Koneksi);
                                ;
                                } else {
                                echo
                                laporan_tabungan($Koneksi);
                                }
                                ?>
                                </tbody>
                                </table>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </section>
                                <script type="text/javascript">
                                $(function () {
                                    $(.form_date').datetimepicker({
                                        language: 'id',

```

```

weekStart: 1,
todayBtn: 1,
autoclose: 1,
todayHighlight: 1,
startView: 2,
minView: 2,
forceParse: 0
});
</script>

y) Script laporan-dokumen-
admin-jatuh-tempo.php
<?php
include "dist/koneksi.php";

function
laporan_jatuh_tempo ($Koneksi)
{
    $output = "";
    $query1 =
mysql_query ("SELECT *,
DATEDIFF(jat_dep,CURRENT_
DATE()) as selisih FROM tb_dep
HAVING selisih BETWEEN 1
AND 7");

while
($dep=mysql_fetch_array($query
1)) {

weekStart: 1,
todayBtn: 1,
autoclose: 1,
todayHighlight: 1,
startView: 2,
minView: 2,
forceParse: 0
});
</script>

$ouput .=
'<tr>';
$ouput .=
'<td>'.$dep["selisih"].' Hari</td>';
$ouput .=
'<td>'.$dep["nm_dep"].'</td>';
$ouput .=
'<td>'.$dep["tgl_dep"].'</td>';
$ouput .=
'<td>'.$dep["jat_dep"].'</td>';
$ouput .=
'<td>'.$dep["alt_dep"].'</td>';
$ouput .=
'<td>'.$dep["nominal"].'</td>';
$ouput .=
'<td>'.$dep["waktu"].'</td>';
$ouput .=
'<td>'.$dep["no_dep"].'</td>';
$ouput .=
'</tr>';
}
return $ouput;
function
laporan_jatuh_tempo_sesuai_tgl($
Koneksi) {
    $ouput2 = "";
    //menangkap nilai
form
$selisih=$_POST['selisih'];

```

```

        if(empty($selisih)){
            $output2 .=
            ?>
            <td>'.$row["selisih"].' Hari</td>;
        <script
            $output2 .=
            language="JavaScript">
            <td>'.$row["nm_dep"].'</td>;
            alert('HARAP PILIH
            $output2 .=
            HARI!');
            <td>'.$row["tgl_dep"].'</td>;
            $output2 .=
            document.location='home-
            <td>'.$row["jat_dep"].'</td>;
            admin.php?page=laporan-
            $output2 .=
            dokumen-admin-jatuh-tempo';
            <td>'.$row["alt_dep"].'</td>;
        </script>
            $output2 .=
        <?php
            <td>'.$row["nominal"].'</td>;
            }else{
            $output2 .=
            echo "Deposito
            <td>'.$row["waktu"].'</td>;
            Waktu
            $output2 .=
            <b>'.$_POST['selisih'].'
            <td>'.$row["no_dep"].'</td>;
            Hari</b>";
            $output2 .=
            </tr>;

            $query1=mysql_query("SEL
            }
            ECT
            *,
            return $output2;
            DATEDIFF(jat_dep,CURRENT_
            }
            DATE()) as selisih FROM tb_dep
            ?>
            HAVING selisih BETWEEN
            <section class="content-header">
            "._POST['selisih'].
            <h1>Laporan<small>Jatuh
            "._POST['selisih'].");
            Tempo</small></h1>
            <ol class="breadcrumb">
            }
            <li><a href="home-
            while($row=mysql_fetch_arr
            admin.php"><i class="fa fa-
            ay($query1)) {
            home"></i>Beranda</a></li>
            $output2 .=
            <li class="active">Laporan
            <tr>;
            Deposito</li>

```

```

        </ol>
        </section>
        <section class="content">
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                    <div class="box box-primary">
                        <div class="box-body">
                            <div class="panel-body">
                                <form action="home-admin.php?page=laporan-dokumen-admin-jatuh-tempo" class="form-horizontal" method="POST" enctype="postform">
                                    <div class="form-group">
                                        <label class="col-sm-4 control-label">Tenggat Waktu</label>
                                        <div class="col-sm-2">
                                            <select
                                                name="selisih" class="form-control">
                                                    <option value="">Pilih</option>
                                                    <option value="1">1 Hari</option>
                                                    <option value="1 AND 2">2 Hari</option>
                                                    <option value="1 AND 3">3 Hari</option>
                                                    <option value="1 AND 4">4 Hari</option>
                                                    <option value="1 AND 5">5 Hari</option>
                                                    <option value="1 AND 6">6 Hari</option>
                                                </select>

```

```

class="table table-bordered table-
striped">

<option value="1 AND 7">7
Hari</option>

<thead>

<tr>

</select>

</div>
</div>
<div class="form-
group">
<div
class="col-sm-offset-4 col-sm-
6">
<input
type="submit" name="cari2"
id="cari2" class="btn btn-danger"
value="Cari">
</div>
</div>
</form>

<table id="example1"
class="table table-bordered table-
striped">
<thead>
<tr>
<th>Tenggat Waktu</th>
<th>Nama
Nasabah/Perusahaan</th>
<th>Tanggal Valuta</th>
<th>Tanggal
Jatuh
Tempo</th>
<th>Alamat</th>
<th>Nominal</th>
<th>Jangka Waktu</th>

```

```

</table>

<th>No. Deposito</th>

</div>

</tr>

</div>

</div>

</thead>

</div>

</div>

<tbody>

</section>

<script type="text/javascript">

<?php

$(function () {

    if ($('#example1').DataTable({

        (isset($_POST['cari2'])) {

            "paging": true,

            "lengthChange": true,

            "searching":

            echo

            laporan_jatuh_tempo_sesuai_tgl($

            Koneksi);

            true,

            "ordering":

            true,

            "info": true,

            "autoWidth":

            true,

            echo

            laporan_jatuh_tempo($Koneksi);

            dom: 'Bfritip',

            buttons: [

                'print'

            ]

        }

    });

    });

?>

</tbody>

</script>

```

```
<!-- datepicker -->
```

```
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/jquery/jq
uery-1.8.3.min.js" charset="UTF-
8"></script>
```

```
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/bootstr
ap-datetimepicker.js"
charset="UTF-8"></script>
```

```
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/locales/
bootstrap-datetimepicker.id.js"
charset="UTF-8"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
$('.form_date').datetimepicker({
    language: 'id',
    weekStart: 1,
    todayBtn: 1,
    autoclose: 1,
    todayHighlight: 1,
    startView: 2,
    minView: 2,
    forceParse: 0
});
```

```
</script>
```

z) Script laporan-dokumen-user-deposito.php

```
<?php
```

```
include "dist/koneksi.php";
```

```
function laporan_deposito
($Koneksi) {
```

```
$output = ";
```

```
$query1 =
```

```
mysql_query ("SELECT *,
DATEDIFF(jat_dep,CURRENT_
DATE()) as selisih FROM tb_dep
HAVING selisih BETWEEN 1
AND 365");
```

```
while
```

```
($dep=mysql_fetch_array($query
1)) {
```

```
$output .=
'<tr>;
```

```
$output .=
'<td>'.$dep["no_dep"].'</td>;
```

```
$output .=
'<td>'.$dep["nm_dep"].'</td>;
```

```
$output .=
'<td>'.$dep["tgl_dep"].'</td>;
```

```
$output .=
'<td>'.$dep["jat_dep"].'</td>;
```

```
$output .=
'<td>'.$dep["alt_dep"].'</td>;
```

```
$output .=
'<td>'.$dep["nominal"].'</td>;
```

```

        $output .=
'<td>'.$dep["waktu"].'</td>';
        $output .=
'<td>'.$dep["selisih"].' Hari</td>';
        $output .=
'</tr>';
    }
    return $output;
}
function
laporan_deposito_sesuai_tgl($Ko
neksi) {
    $output2 = "";
    //menangkap nilai
form
    $tanggal_awal=$_POST['tan
ggal_awal'];
    $tanggal_akhir=$_POST['tan
ggal_akhir'];
    if(empty($tanggal_awal) ||
empty($tanggal_akhir)){
        //jika data tanggal
kosong
        $output2 .=
'<tr>';
        <script
language="JavaScript">
            alert('Tanggal Awal
dan Tanggal Akhir Harap di Isi!');
            document.location='user.php?
page=laporan-dokumen-user-
deposito';
        </script>
        <?php
        }else{
            echo
            "Deposito
            periode
            Tanggal
            <b>".$_POST['tanggal_awal']. "</
            b>
            s/d
            <b>".$_POST['tanggal_akhir']. "</
            b>";
            $query1=mysql_query("SEL
            ECT
            *,
            DATEDIFF(jat_dep,CURRENT_
            DATE()) as selisih FROM tb_dep
            where tgl_dep between
            '$tanggal_awal' and
            '$tanggal_akhir'");
            }
            while($row=mysql_fetch_arr
            ay($query1)) {
                $output2 .=
                '<tr>';
                $output2 .=
                '<td>'.$row["no_dep"].'</td>';
                $output2 .=
                '<td>'.$row["nm_dep"].'</td>';
            }
        }
    }
}

```

```

        $output2 .= <div class="row">
'<td>'. $row["tgl_dep"].'</td>';
        $output2 .= <div class="col-md-12">
'<td>'. $row["jat_dep"].'</td>';
        $output2 .= <div class="box box-primary">
'<td>'. $row["alt_dep"].'</td>';
        $output2 .= <div class="box-body">
'<td>'. $row["nominal"].'</td>';
        $output2 .= <div class="panel-body">
'<td>'. $row["waktu"].'</td>';
        $output2 .= <form
'<td>'. $row["selisih"].' Hari</td>';
        $output2 .= action="user.php?page=laporan-
        $output2 .= dokumen-user-deposito"
'</tr>';
        $output2 .= class="form-horizontal"
        $output2 .= method="POST"
        $output2 .= enctype="postform">
    }
    return $output2;
}

?>
<div class="form-group">
<section class="content-header">
<h1>Laporan<small>Deposito</small></h1>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="user.php"><i>
        <div class="col-sm-4 control-label">
            <label>Dari Tanggal:</label>
        </div>
        <div class="col-sm-3">
            <input type="date"
            name="tanggal_awal"
        </div>
    </li>
</ol>
</section>
<section class="content">

```

```
id="tanggal_awal" class="form-  
control">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-  
group">
```

```
<label  
class="col-sm-4 control-  
label">Sampai Tanggal:</label>
```

```
<div  
class="col-sm-3">
```

```
<input  
type="date"  
name="tanggal_akhir"  
id="tanggal_akhir" class="form-  
control">
```

```
</div>
```

```
<div class="form-  
group">
```

```
<div
```

```
class="col-sm-offset-4 col-sm-  
6">
```

```
<input  
type="submit" name="pencarian"  
id="pencarian" class="btn btn-  
danger" value="Tampilkan">
```

```
<input  
type="submit" class="btn btn-  
danger"  
onclick="window.location.href='u  
ser.php?page=laporan-dokumen-  
user-deposito'" value="Reset">
```

```
</div>
```

```
</div>  
</form>
```

```
<table id="example1"  
class="table table-bordered table-  
striped">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No. Deposito</th>
```

```
if  
    <th>Nama  
Nasabah/Perusahaan</th>  
  
        echo  
        <th>Tanggal Valuta</th>          laporan_deposito_sesuai_tgl($Ko  
                                           neksi);  
        <th>Tanggal Jatuh                } else {  
Tempo</th>  
  
        echo  
        <th>Alamat</th>                  laporan_deposito($Koneksi);  
                                           }  
        <th>Nominal</th>                 ?>  
  
        <th>Jangka Waktu</th>            </tbody>  
                                          </table>  
        <th>Tenggat Waktu</th>         </div>  
                                          </div>  
                                          </div>  
        </thead>                        </div>  
                                          </div>  
        <tbody>                          </section>  
                                          <script type="text/javascript">  
        <?php                            $(function () {
```

```

language: 'id',
weekStart: 1,
todayBtn: 1,
autoclose: 1,
todayHighlight: 1,
startView: 2,
minView: 2,
forceParse: 0
});
true,
"ordering": true,
"info": true,
"autoWidth": true,
});
});
</script>
<!-- datepicker -->
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/jquery/jq
uery-1.8.3.min.js" charset="UTF-
8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/bootstr
ap-datetimepicker.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/locales/
bootstrap-datetimepicker.id.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript">

$(#.form_date).datetimepicker({

```

aa) Script laporan-dokumen-user-giro.php

```

<?php
include "dist/koneksi.php";
function laporan_giro ($Koneksi)
{
    $output = "";
    $query1 = mysql_query
("SELECT * FROM tb_giro");
    while
($gir=mysql_fetch_array($query1
)) {
        $output .= '<tr>';
        $output .=
'<td>'.$gir["no_rek"].'</td>';
        $output .=
'<td>'.$gir["nm_giro"].'</td>';
        $output .=
'<td>'.$gir["tgl_giro"].'</td>';

```

```

        $output .= alert("Tanggal Awal
'<td>'. $gir["alt_giro"].'</td>';
        $output .= '</tr>';
    }
    return $output;
}
function
laporan_giro_sesuai_tgl($Koneksi
) {
    $output="";
    //proses jika sudah klik
    tombol pencarian data
    if(isset($_POST['pencarian']))
    ){
        //menangkap nilai form
        $tanggal_awal=$_POST['tan
        ggal_awal'];
        $tanggal_akhir=$_POST['tan
        ggal_akhir'];
        if(empty($tanggal_awal) ||
        empty($tanggal_akhir)){
            //jika data tanggal
            kosong
            ?>
            <script
            language="JavaScript">
        }else{
            echo "Giro periode Tanggal
            <b>". $_POST['tanggal_awal']. "</
            b>
            s/d
            <b>". $_POST['tanggal_akhir']. "</
            b>";
            $query=mysql_query("SELE
            CT * FROM tb_giro where
            tgl_giro between '$tanggal_awal'
            and '$tanggal_akhir'");
            }
            while($row=mysql_fetch_arr
            ay($query)){
                $output .= '<tr>';
                $output
                .=
                '<td>'. $row["no_rek"].'</td>';
                $output
                .=
                '<td>'. $row["nm_giro"].'</td>';
                $output
                .=
                '<td>'. $row["tgl_giro"].'</td>';
                $output
                .=
                '<td>'. $row["alt_giro"].'</td>';
                $output .= '</tr>';
            }
        }
    }
}
</script>
<?php

```

```

    }
    return $output;
}
?>
<section class="content-header">
    <h1>Laporan<small>Giro</small>
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="user.php"><i
        class="fa" fa-
        home"></i>Beranda</a></li>
        <li class="active">Laporan
        Giro</li>
    </ol>
</section>
<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-md-
        12">
            <div
            class="box box-primary">
                <div
                class="box-body">
                    <div class="panel-body">
                        <form
                        action="user.php?page=laporan-
                        dokumen-user-giro" class="form-
                        horizontal" method="POST"
                        enctype="postform">
                            <div class="form-
                            group">
                                <label
                                class="col-sm-4 control-
                                label">Dari Tanggal:</label>
                                <div
                                class="col-sm-3">
                                    <input
                                    type="date"
                                    name="tanggal_awal"
                                    class="form-control">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-
                        group">
                            <label
                            class="col-sm-4 control-
                            label">Sampai Tanggal:</label>
                            <div
                            class="col-sm-3">

```

```

<input
type="date"
name="tanggal_akhir"
class="form-control">
</div>
<table id="example1"
class="table table-bordered table-
striped">
<thead>
<tr>
<th>No. Rekening</th>
<th>Nama
Instansi/Perusahaan</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Alamat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
 <div> <div class="form- group"> <div class="col-sm-offset-4 col-sm- 6"> <button type="submit" name="pencarian" value="Pencarian Data" class="btn danger">Tampilkan</button> <button type="reset" value="Reset" class="btn btn- danger">Reset</button> | | | |
```



```

<?php
    if
    (isset($_POST['pencarian'])) {

        echo
        laporan_giro_sesuai_tgl($Koneksi
    );

    } else {
        echo laporan_giro($Koneksi);
    }
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</section>
<script type="text/javascript">

$(function () {
    $('#example1').DataTable({
        "paging": true,
        "lengthChange": true,
        "searching": true,
        "ordering": true,
        "info": true,
        "autoWidth": true,

    });
</script>
<!-- datepicker -->
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/jquery/jq
uery-1.8.3.min.js" charset="UTF-
8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/bootstr
ap-datetimepicker.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/locales/
bootstrap-datetimepicker.id.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript">

$('.form_date').datetimepicker({
    language: 'id',
    weekStart: 1,
    todayBtn: 1,
    autoclose: 1,

```

```

        todayHighlight: 1,
        startView: 2,
        minView: 2,
        forceParse: 0
    });
</script>

```

bb)Script laporan-dokumen-user-tabungan.php

```

<?php
    include "dist/koneksi.php";
    function laporan_tabungan
($Koneksi) {
    $output = "";
    $query1 =
mysql_query ("SELECT * FROM
tb_tab");
    while
($gir=mysql_fetch_array($query1
)) {
        $output .=
'<tr>';
        $output .=
'<td>'. $gir["no_rek"]. '</td>';
        $output .=
'<td>'. $gir["nm_tab"]. '</td>';
        $output .=
'<td>'. $gir["tgl_tab"]. '</td>';
        $output .=
'<td>'. $gir["alt_tab"]. '</td>';
    }
    return $output;
}
function
laporan_tab_sesuai_tgl($Koneksi)
{
    $output="";
    //proses jika sudah
    klik tombol pencarian data
    if(isset($_POST['pencarian'])
){
        //menangkap nilai
        form
        $tanggal_awal=$_POST['tan
        ggal_awal'];
        $tanggal_akhir=$_POST['tan
        ggal_akhir'];
        if(empty($tanggal_awal) ||
        empty($tanggal_akhir)){
            //jika data
            tanggal kosong
            ?>
            <script
            language="JavaScript">

```



```

<div class="panel-body">
    <div class="col-sm-4">
        <form
            action="user.php?page=laporan-
            dokumen-user-tabungan"
            class="form-horizontal"
            method="POST"
            enctype="postform">
            <div class="form-
            group">
                <div class="col-sm-4">
                    <label
                        class="control-
                        label">Sampai Tanggal:</label>
                </div>
                <div class="col-sm-3">
                    <input
                        type="date"
                        name="tanggal_akhir"
                        class="form-control">
                </div>
            </div>
                <div class="col-sm-4">
                    <label
                        class="control-
                        label">Dari Tanggal:</label>
                </div>
                <div class="col-sm-3">
                    <input
                        type="date"
                        name="tanggal_awal"
                        class="form-control">
                </div>
            </div>
            <div class="col-sm-offset-4 col-sm-
            6">
                <button
                    type="submit"
                    name="pencarian"
                    value="Pencarian Data"
                    class="btn btn-
                    danger">Tampilkan</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

        <button        type="reset"        <th>Alamat</th>
value="Reset"  class="btn  btn-
danger">Reset</button>                                </tr>

                                </div>                                </thead>

                                </div>                                <tbody>
</form>                                <?php
                                if
                                (isset($_POST['pencarian'])) {
                                <table id="example1"        (isset($_POST['pencarian'])) {
                                class="table table-bordered table-
                                striped">                                echo
                                <thead>                                laporan_tab_sesuai_tgl($Koneksi)
                                <tr>                                ;
                                <th>No. Rekening</th>                                } else {
                                <th>Nama Nasabah</th>                                echo
                                <th>Tanggal</th>                                laporan_tabungan($Koneksi);
                                <th>Tanggal</th>                                ?>

                                </tbody>

```

```

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</section>
<script type="text/javascript">
$(function () {
    $('#example1').DataTable({
        "paging": true,
        "lengthChange": true,
        "searching": true,
        "ordering": true,
        "info": true,
        "autoWidth": true,
    });
});
</script>
<!-- datepicker -->
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/jquery/jq
uery-1.8.3.min.js" charset="UTF-
8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/bootstr
ap-datetimepicker.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/locales/
bootstrap-datetimepicker.id.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript">
$('.form_date').datetimepicker({
    language: 'id',
    weekStart: 1,
    todayBtn: 1,
    autoclose: 1,
    todayHighlight: 1,
    startView: 2,
    minView: 2,
    forceParse: 0
});
</script>
cc) Script laporan-dokumen-user-
jatuh-tempo.php
<?php
include "dist/koneksi.php";
function
laporan_jatuh_tempo ($Koneksi)
{
    $output = "";
    $query1 =
mysql_query ("SELECT *,
DATEDIFF(jat_dep,CURRENT_
DATE()) as selisih FROM tb_dep

```

```

HAVING selisih BETWEEN 1          function
AND 7");                           laporan_jatuh_tempo_sesuai_tgl($
                                   Koneksi) {
                                   $output2 = "";
                                   //menangkap nilai
                                   form
($dep=mysql_fetch_array($query
1)) {
    $output .= $selisih=$_POST['selisih'];
    '<tr>';                                     if(empty($selisih)){
    $output .=                                     ?>
    '<td>'.$dep["selisih"].' Hari</td>';         <script
    $output .=                                     language="JavaScript">
    '<td>'.$dep["nm_dep"].'</td>';               alert('HARAP PILIH
    $output .=                                     HARI!');
    '<td>'.$dep["tgl_dep"].'</td>';
    $output .=                                     document.location='user.php?
    '<td>'.$dep["jat_dep"].'</td>';               page=laporan-dokumen-user-
    $output .=                                     jatuh-tempo';
    '<td>'.$dep["alt_dep"].'</td>';               </script>
    $output .=                                     <?php
    '<td>'.$dep["nominal"].'</td>';               }else{
    $output .=                                     echo "Deposito
    '<td>'.$dep["waktu"].'</td>';               Tenggat Waktu
    $output .=                                     <b>".$_POST['selisih'].
    '<td>'.$dep["no_dep"].'</td>';               Hari</b>";
    $output .=
    '</tr>';
    }
    return $output;
}

```

```

".$_POST['selisih']. "      AND      <h1>Laporan<small>Jatuh
".$_POST['selisih'].");      Tempo</small></h1>
    }      <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="user.php"><i
            while($row=mysql_fetch_arr      class="fa      fa-
ay($query1)) {      home"></i>Beranda</a></li>
                $output2      .=      <li class="active">Laporan
'<tr>;      Deposito</li>
                $output2      .=      </ol>
'<td>'.$row["selisih"].' Hari</td>;      </section>
                $output2      .=      <section class="content">
'<td>'.$row["nm_dep"].'</td>;      <div class="row">
                $output2      .=      <div class="col-md-
'<td>'.$row["tgl_dep"].'</td>;      12">
                $output2      .=      <div
'<td>'.$row["jat_dep"].'</td>;      class="box box-primary">
                $output2      .=      <div
'<td>'.$row["alt_dep"].'</td>;      class="box-body">
                $output2      .=      <div class="panel-body">
'<td>'.$row["nominal"].'</td>;      <form
                $output2      .=      action="user.php?page=laporan-
'<td>'.$row["waktu"].'</td>;      dokumen-user-jatuh-tempo"
                $output2      .=      class="form-horizontal"
'</tr>;      method="POST"
            }      enctype="postform">
        return $output2;
    }      <div class="form-
?>      group">
<section class="content-header">

```

```

<label
class="col-sm-4 control-
label">Tenggat Waktu</label>
<div
class="col-sm-2">
<option value="1 AND 5">5
Hari</option>
<select
name="selisih" class="form-
control">
<option value="1 AND 6">6
Hari</option>
<option value="1 AND 7">7
Hari</option>
</select>
</div>
<option value="">Pilih</option>
</div>
<option value="1">1
Hari</option>
</div>
<div class="form-
group">
<option value="1 AND 2">2
Hari</option>
</div>
<div class="col-sm-offset-4 col-sm-
6">
<option value="1 AND 3">3
Hari</option>
<option value="1 AND 4">4
Hari</option>
<input
type="submit" name="cari2"
id="cari2" class="btn btn-danger"
value="Cari">

```

```

</div>
<th>Nominal</th>
</div>
</form>
<th>Jangka Waktu</th>
<table id="example1"
class="table table-bordered table-
striped">
<th>No. Deposito</th>
</tr>
<thead>
</thead>
<tr>
<tbody>
<th>Tenggat Waktu</th>
<?php
if
<th>Nama
Nasabah/Perusahaan</th>
(isset($_POST['cari2'])) {
echo
<th>Tanggal Valuta</th>
laporan_jatuh_tempo_sesuai_tgl($
Koneksi);
<th>Tanggal
Jatuh
} else {
Tempo</th>
echo
<th>Alamat</th>
laporan_jatuh_tempo($Koneksi);

```

```

    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<script type="text/javascript">
    $(function () {
        $('#example1').DataTable({
            "paging": true,
            "lengthChange": true,
            "searching": true,
            "ordering": true,
            "info": true,
            "autoWidth": true,
        });
    });
</script>
<!-- datePicker -->
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/jquery/jq
uery-1.8.3.min.js" charset="UTF-
8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/bootstr
ap-datetimepicker.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/locales/
bootstrap-datetimepicker.id.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript">
    $('form_date').datetimepicker({
        language: 'id',
        weekStart: 1,
        todayBtn: 1,
        autoclose: 1,
        todayHighlight: 1,
        startView: 2,
        minView: 2,
        forceParse: 0
    });
</script>

```

dd)Script view-dokumen-admin-
deposito.php

```
<th>No.  
<section class="content-header">                      Deposito</th>  
  
<h1>Lihat<small>Deposito</small>                      <th>Nama  
</h1>                      Nasabah/Perusahaan</th>  
    <ol class="breadcrumb">  
        <li><a                      href="home-                      <th>Tanggal  
admin.php"><i                      class="fa                      fa-                      Valuta</th>  
home"></i>Beranda</a></li>  
        <li                      class="active">Lihat                      <th>Tanggal  
Dokumen</li>                      Jatuh Tempo</th>  
    </ol>  
</section>  
<section class="content">                      <th>Alamat</th>  
    <div class="row">  
        <div class="col-md-12">  
            <div                      <th>Nominal(Rp.)</th>  
class="box box-primary">  
            <div                      <th>Jangka  
class="box-body">                      Waktu</th>  
            <table                      id="example1"                      <th>Nama  
class="table table-bordered table-                      File</th>  
striped">  
  
            <thead>                      <th>Lihat</th>  
  
            <tr>                      <th>Aksi</th>  
  
            </tr>
```

```

</thead>
<td><?php
echo $dep['jat_dep'];?></td>

<tbody>
<td><?php
<?php
echo $dep['alt_dep'];?></td>

include
"dist/koneksi.php";
echo
number_format($dep['nominal'],
0, ".", ",");?></td>

$stampilDep=mysql_query("S
ELECT * FROM tb_dep ORDER
BY no_dep");
<td><?php
echo $dep['waktu'];?></td>

while($dep=mysql_fetch_arr
ay($stampilDep)){
<td><?php
echo $dep['file'];?></td>

?>
<td><a
href="pages/files/<?php echo
$dep['file'] ?>" target="_blank"
title="view"><i class="fa fa-
file"></i></a></td>

<td><?php
echo $dep['no_dep'];?></td>
<td
class="tools"><a href="home-
admin.php?page=form-edit-
dokumen-
deposito&no_dep=<?=$dep['no_d
ep'];?>" title="edit"><i class="fa
fa-

```

```

</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
ee) Script view-dokumen-admin-
giro.php
<section class="content-header">
<h1>Lihat<small>Giro</small></h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="home-admin.php"><i class="fa fa-home"></i>Beranda</a></li>
<li class="active">Lihat Dokumen</li>
</ol>
</section>
<section class="content">
<div class="row">
<div class="col-md-12">

```

ee) Script **view-dokumen-admin-giro.php**

```
<section class="content-header">

<h1>Lihat<small>Giro</small></h1>

<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="home-admin.php"><i class="fa fa-home"></i>Beranda</a></li>
    <li class="active">Lihat Dokumen</li>
</ol>
</section>

<section class="content">
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="box box-primary">
            <div class="box-body">

                <table id="example1">
```

class="table table-bordered table-striped">

<tbody>

<thead>

<?php

<tr>

include

"dist/koneksi.php";

<th>No.

Rek</th>

\$stampilRek=mysql_query("S

<th>Nama

ELECT * FROM tb_giro ORDER

Instansi/Perusahaan</th>

BY no_rek");

<th>Tanggal</th>

while(\$rek=mysql_fetch_array(\$stampilRek)){

<th>Alamat</th>

?>

<th>Nama

<tr>

File</th>

<td><?php

echo \$rek['no_rek'];?></td>

<th>Lihat</th>

<td><?php

<th>Aksi</th>

echo \$rek['nm_giro'];?></td>

</tr>

<td><?php

echo \$rek['tgl_giro'];?></td>

</thead>

```

        <td><?php
        }
        echo $rek['alt_giro'];?></td>
        ?>
        <td><?php
        echo $rek['file'];?></td>
        </tbody>

        <td><a
        </table>
        href="pages/files/<?php echo
        </div>
        $rek['file'] ?>" target="_blank"
        </div>
        title="view"><i class="fa fa-
        </div>
        file"></i></a></td>
        </div>
        </section>
        <td
        <script>
        class="tools"><a href="home-
        $(function () {
        admin.php?page=form-edit-
        $("#example1").DataTable();
        dokumen-
        });
        giro&no_rek=<?=$rek['no_rek'];?
        </script>
        >" title="edit"><i class="fa fa-
        ff) Script view-dokumen-admin-
        edit"></i></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
        tabungan.php
        sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
        <a href="home-
        <section class="content-header">
        admin.php?page=hapus-
        <h1>Lihat<small>Tabungan</sm
        dokumen-giro&no_rek=<?php
        all></h1>
        echo $rek['no_rek'];?>"
        <ol class="breadcrumb">
        title="delete"><i class="fa fa-
        <li><a href="home-
        trash-o"></i></a></td>
        admin.php"><i class="fa fa-
        </tr>
        home"></i>Beranda</a></li>
        <?php
        <li class="active">Lihat
        Dokumen</li>

```

```

</ol>
</section>
<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div
                class="box box-primary">
                    <th>Nama
                    File</th>
                    <th>Lihat</th>
                    <th>Aksi</th>
                    <div
                        class="box-body">
                            <table
                                id="example1"
                                class="table table-bordered table-
                                striped">
                                    <thead>
                                        <tr>
                                            <th>No.
                                            Rek</th>
                                            <th>Nama
                                            Nasabah</th>
                                            <th>Tanggal</th>
                                            <th>Alamat</th>
                                    </thead>
                                    <tbody>
                                        <?php
                                            include
                                                "dist/koneksi.php";
                                            $stampilRek=mysql_query("S
                                                ELECT * FROM tb_tab ORDER
                                                BY no_rek");
                                            while($rek=mysql_fetch_arr
                                                ay($stampilRek)){
                                                ?>

```



```

        "searching": true,
        "ordering": true,
        "info": true,
        "autoWidth": true
    });
});
</script>

```

gg) Script view-dokumen-user-deposito.php

```

<section class="content-header">
    <h1>Lihat<small>Dokumen</small></h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="user.php"><i>Beranda</i></a></li>
        <li class="active">Lihat
        Dokumen</li>
    </ol>
</section>
<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div
            class="box box-primary">
                <div
                class="box-body">

```

```

        id="example1"
        class="table table-bordered table-
        striped">

```

```

        <thead>

```

```

        <tr>

```

```

        <th>No.

```

```

        Deposito</th>

```

```

        <th>Nama

```

```

        Nasabah/Perusahaan</th>

```

```

        <th>Tanggal

```

```

        Valuta</th>

```

```

        <th>Tanggal

```

```

        Jatuh Tempo</th>

```

```

        <th>Alamat</th>

```

```

        <th>Nominal(Rp.)</th>

```

```

        <th>Jangka

```

```

        Waktu</th>

```

```

<th>Nama
File</th>
<td><?php
echo $dep['no_dep'];?></td>

<td><?php
echo $dep['nm_dep'];?></td>

<th>Lihat</th>

</tr>
<td><?php
echo $dep['tgl_dep'];?></td>

</thead>
<td><?php
echo $dep['jat_dep'];?></td>

<tbody>
<td><?php
include
"dist/koneksi.php";
echo
number_format($dep['nominal'],
0, ".", ","); ?></td>

$stampilDep=mysql_query("S
ELECT * FROM tb_dep ORDER
BY no_dep");
<td><?php
echo $dep['waktu'];?></td>

while($dep=mysql_fetch_arr
ay($stampilDep)){
<td><?php
echo $dep['file'];?></td>

?>
<td><a
href="pages/files/<?php echo
$dep['file'] ?>" target="_blank"
<tr>

```

```

title="view"><i class="fa fa-
file"></i></a></td>

```

```

</script>

```

```

</tr>

```

```

<?php

```

```

}

```

```

?>

```

```

</tbody>

```

```

</table>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</section>

```

```

<script>

```

```

$(function () {
    $('#example1').DataTable();

```

```

    $('#example2').DataTable({

```

```

        "paging": true,
        "lengthChange": false,

```

```

        "searching": false,

```

```

        "ordering": true,

```

```

        "info": true,

```

```

        "autoWidth": false

```

```

    });

```

```

});

```

```

hh)Script      view-dokumen-user-
giro.php

```

```

<section class="content-header">

```

```

<h1>Lihat<small>Dokumen</sm
all></h1>

```

```

<ol class="breadcrumb">

```

```

<li><a href="user.php"><i
class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>

```

```

<li class="active">Lihat
Dokumen</li>

```

```

</ol>

```

```

</section>

```

```

<section class="content">

```

```

<div class="row">

```

```

<div class="col-md-12">

```

```

<div
class="box box-primary">

```

```

<div
class="box-body">

```

```

<table id="example1"
class="table table-bordered table-
striped">

```

```

<thead>

```

```

        <tr>
            <th>No.
            Rek</th>
            <th>Nama
            Instansi/Perusahaan</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Alamat</th>
            <th>Nama
            File</th>
            <th>Lihat</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            include
            "dist/koneksi.php";

            $stampilRek=mysql_query("S
            ELECT * FROM tb_giro ORDER
            BY no_rek");

            while($rek=mysql_fetch_arr
            y($stampilRek)){
                <tr>
                    <td><?php
                        echo $rek['no_rek'];?></td>
                    <td><?php
                        echo $rek['nm_giro'];?></td>
                    <td><?php
                        echo $rek['tgl_giro'];?></td>
                    <td><?php
                        echo $rek['alt_giro'];?></td>
                    <td><?php
                        echo $rek['file'];?></td>
                    <td><a
                        href="pages/files/<?php
                        echo

```

```

$rek['file'] ?>" target="_blank"
title="view"><i class="fa fa-
file"></i></a></td>

```

```

</tr>

```

```

<?php

```

```

}

```

```

?>

```

```

</tbody>

```

```

</table>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</section>

```

```

<script>

```

```

$(function () {

```

```

$("#example1").DataTable();

```

```

$('#example2').DataTable({

```

```

"paging": true,

```

```

"lengthChange": false,

```

```

"searching": false,

```

```

"ordering": true,

```

```

"info": true,

```

```

"autoWidth": false

```

```

});

```

ii) Script view-dokumen-user-tabungan.php

```

<section class="content-header">

```

```

<h1>Lihat<small>Dokumen</small></h1>

```

```

<ol class="breadcrumb">

```

```

<li><a href="user.php"><i

```

```

class="fa fa-home"></i>Beranda</a></li>

```

```

<li class="active">Lihat

```

```

Dokumen</li>

```

```

</ol>

```

```

</section>

```

```

<section class="content">

```

```

<div class="row">

```

```

<div class="col-md-12">

```

```

<div

```

```

class="box box-primary">

```

```

<div

```

```

class="box-body">

```

```

<table id="example1"

```

```

class="table table-bordered table-
striped">

```

```

<thead>

```

```

<tr>
    <th>No.
    Rek</th>
    <th>Nama
    Nasabah</th>
    <th>Tanggal</th>
    <th>Alamat</th>
    <th>Nama
    File</th>
    <th>Lihat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
        include
        "dist/koneksi.php";
        $stampilRek=mysql_query("S
        ELECT * FROM tb_tab ORDER
        BY no_rek");
        while($rek=mysql_fetch_arr
        y($stampilRek)){
            <tr>
                <td><?php
                echo $rek['no_rek'];?></td>
                <td><?php
                echo $rek['nm_tab'];?></td>
                <td><?php
                echo $rek['tgl_tab'];?></td>
                <td><?php
                echo $rek['alt_tab'];?></td>
                <td><?php
                echo $rek['file'];?></td>
                <td><a
                href="pages/files/<?php
                echo

```

```

$rek['file'] ?>" target="_blank"
title="view"><i class="fa fa-
file"></i></a></td>

```

```

</tr>

```

```

<?php

```

```

}

```

```

?>

```

```

</tbody>

```

```

</table>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</section>

```

```

<script>

```

```

$(function () {

```

```

$("#example1").DataTable();

```

```

$('#example2').DataTable({

```

```

"paging": true,

```

```

"lengthChange": false,

```

```

"searching": false,

```

```

"ordering": true,

```

```

"info": true,

```

```

"autoWidth": false

```

```

});

```

jj) Script form-edit-password.php

```

<section class="content-header">

```

```

<h1>Form<small>Edit

```

```

Password</small></h1>

```

```

<ol class="breadcrumb">

```

```

<li><a href="home-
admin.php"><i class="fa fa-
home"></i>Beranda</a></li>

```

```

<li class="active">Form Edit
Password</li>

```

```

</ol>

```

```

</section>

```

```

<section class="content">

```

```

<div class="row">

```

```

<div class="col-md-
12">

```

```

<div
class="box box-primary">

```

```

<form

```

```

action="home-

```

```

admin.php?page=edit-password"

```

```

class="form-horizontal"

```

```

method="POST"

```

```

enctype="multipart/form-data">

```

```

<div class="box-body">

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label class="col-sm-3 control-label">ID</label>
</div>
</div>
<div class="col-sm-7">
<div class="form-group">
<input
type="text"
name="id_user"
class="form-control"
maxlength="255" />
</div>
<div class="col-sm-7">
<input
type="password"
name="passwordbaru"
class="form-control"
maxlength="255" />
</div>
<div class="form-group">
<label class="col-sm-3 control-label">Password
Lama</label>
<div class="col-sm-7">
<input
type="password"
name="passwordlama"
class="form-control"
maxlength="255" />
<label class="col-sm-3 control-label">Ulang Password
Baru</label>

```

```

</div>
<div class="col-sm-7">
</div>
</div>
</section>
<!-- datepicker -->
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/jquery/jq
uery-1.8.3.min.js" charset="UTF-
8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/bootstr
ap-datetimepicker.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript"
src="plugins/datepicker/js/locales/
bootstrap-datetimepicker.id.js"
charset="UTF-8"></script>
<script type="text/javascript">
$('.form_date').datetimepicker({
language: 'id',
weekStart: 1,
todayBtn: 1,
autoclose: 1,
todayHighlight: 1,
startView: 2,
minView: 2,
forceParse: 0
});
</script>
</form>

```

kk)Script edit-password.php

```

<section class="content-header">
    $count =
    mysql_num_rows($querycekuser)

<h1>Edit<small>Dokumen</small>
;

</h1>

    <ol class="breadcrumb">
        if ($count >= 1){
            <li><a href="home-
                ?>
            admin.php"><i class="fa fa-
                <script
            home"></i>Beranda</a></li>
            language="JavaScript">
            <li class="active">Edit
            alert('Password lama tidak
            Dokumen</li>
            sesuai!, silahkan ulang kembali!');
        </ol>
    }
</section>

<div class="register-box">
    document.location='home-
    <?php
    admin.php';
    include "dist/koneksi.php";{
    </script>
    $id_user =
    <?php
    $_POST['id_user'];
    $passwordlama =
    unset($_SESSION['id_user'])
    $_POST['passwordlama'];
    ;
    $passwordbaru =
    session_destroy();
    $_POST['passwordbaru'];
    $konfirmasipassword =
    }
    $_POST['konfirmasipassword'];
    else if
    (empty($_POST['passwordbaru'])

    $cekuser = "select * from
    ||
    tb_user where id_user = '$id_user'
    empty($_POST['konfirmasipassword']) {
    and password = '$passwordlama';

    echo
    $querycekuser =
    "<h3><font color=red>Ganti
    mysql_query($cekuser);
    Password Gagal! Data Tidak
    Boleh Kosong.</font></h3>";

```

```

    }
    else if
    (($_POST['passwordbaru']) !=
    ($_POST['konfirmasipassword']))
    {
        echo
        "<h3><font
        color=red><center>Ganti
        Password
        Berhasil!</center></font></h3>";
    } else {
        echo
        "<h3><font
        color=red><center>Ganti
        Password
        Gagal! Password dan
        Konfirm Password Harus
        Sama.</center></font></h3>";
    }
    else {
        $updatepassword = "update
        tb_user set password =
        '$passwordbaru' where id_user
        ='$id_user'";
    }
    $updatequery =
    mysql_query($updatepassword);
    if($updatequery){
        echo
        "<h3><font
        color=#8BB2D9><center>Ganti
        Password
        Berhasil!</center></font></h3>";
    } else {
        echo
        "<h3><font
        color=red><center>Ganti
        Password
        Gagal!</center></font></h3>";
    }
}
?>
</div>

```



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon : (0411)-585365, 585367, 585368; Faksimili : (0411)-586043
Website : <http://www.poliupg.ac.id/>
E-Mail : pnup@poliupg.ac.id

Nomor : /PL10.8.2/AK/2018
Hal : Permohonan Surat Izin Penelitian

Mei 2018


Yang Terhormat,
Pembantu Direktur 1
Politeknik Negeri Ujung Pandang

Dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa yang tercantum namanya pada kolom 2 di bawah ini akan melaksanakan penelitian pada instansi/perusahaan yang tertera pada kolom 4. Untuk itu, kami memohon kiranya Bapak berkenaan membuat surat pengantar pada mahasiswa yang bersangkutan ke pimpinan instansi/perusahaan tersebut.

No.	Nama Mahasiswa / Stambuk	Judul Penelitian	Tempat Penelitian	Tanggal Pelaksanaan
1	2	3	4	5
1.	Fathul Qasthari Abdillah / 452 14 040 Muh. Asbudi Asri / 452 14 041	Penanganan Dokumen Berbasis Web pada Kantor PT Bank SulSelBar Cabang Barru	PT Bank SulSelBar Cabang Barru	21 Mei – 21 Juni 2018

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama baik Bapak, diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi D4 Administrasi Bisnis,


Drs. Paramudita, M.Ed., Ph.D
NIP 19671010 199303 1 006



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon : (0411)-585365, 585367, 585368; Faksimili : (0411)-586043
Website : <http://www.poliupg.ac.id/>
E-Mail : pnup@poliupg.ac.id

Nomor : 2230 / PL10/PP/2018
Hal : Permohonan izin Penelitian

17 Mei 2018

Yth . Pimpinan PT Bank SulselBar
Cabang Barru

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir Mahasiswa pada Jurusan Administrasi Niaga **Program Studi D4 Administrasi Bisnis** maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Izin untuk kegiatan tersebut pada Perusahaan Bapak/Ibu pimpin, kepada mahasiswa Kami sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa / Stambuk	Judul Penelitian	Tanggal Pelaksanaan
1	Fathul Qasthan Abdillah 452 14 040	Penanganan Dokumen Berbasis Web pada Kantor PT Bank SulselBar Cabang Barru	21 Mei – 21 Juni 2018
2	Muh. Asbudi Asri 452 14 041		

Demikian Permohonan kami ,atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih

a.n Direktur
Pembantu Direktur I

Ibrahim Abduh, S. ST, MT
NIP. 19680514 199303 1 00 1

Tembusan :
Ketua Jurusan Administrasi Niaga
Politeknik Negeri Ujung Pandang

Nomor : SR/197/B/BR/V/ 2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Barru, 23 Mei 2018

Kepada Yth,
**Direktur Politeknik Negeri Ujung
Pandang** ✓
di -

Makassar

Menunjuk surat Saudara Nomor: 2230/PL 10/PP/2018 Perihal :
Permohonan Izin Penelitian, dengan Judul Penelitian “ Penanganan
Dokumen Berbasis Web Pada kantor PT.Bank Sulselbar Cabang Barru”
pada tanggal, 21 Mei _ 21 juni 2018, pada prinsipnya telah disetujui
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pemimpin PT.Bank Sulselbar Cabang Barru
2. Harus mentaati peraturan Bank yang berlaku
3. Dalam pengambilan data, tidak diperkenankan mengambil data yang menurut sifatnya rahasia
4. Setelah selesai mengadakan Penelitian, maka diharuskan menyerahkan laporan tentang hasil yang diperolehnya untuk diteruskan ke Grup SDM PT.Bank Sulselbar
5. Apabila point-point tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pihak Bank tidak akan memberikan surat keterangan atau semacamnya.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

**PT. BANK SULSELBAR
CABANG BARRU**

Andi Takdir Alamsah
Pemimpin

Tembusan :

- Pemimpin GSM PT.Bank Sulselbar
- Pemimpin Grup Audit Interen PT. Bank Sulselbar
- Para Mahasiswa
- Arsip

